

霍尼韦尔BZ系列标准微动开关

产品名称	霍尼韦尔BZ系列标准微动开关
公司名称	深圳市铭之光电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:BZ系列 尺寸:25.4x17.8x 50.8mm
公司地址	深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源创新产业园302
联系电话	0755-83495556 18318034801

产品详情

型号：BZ微动开关

额定电压：115Vac，125Vac，250Vac

工作温度：-55 ~+85

尺寸：25.4x17.8x 50.8mm

Micro Switch早在1933年就生产出第一只BZ开关，是当时，世界上第一只标准微动开关。霍尼韦尔BZ系列标准微动开关具有1800多个产品型号。它采用铸塑封装，具有瞬态动作机构。加工精细并经过严格检验。在工业领域里以其良好的封装、较轻的重量、准确的重复性和长寿命著称。

霍尼韦尔BZ系列标准微动开关优势特点

瞬态触点或保持触点

操作力选择范围宽，从0.07N至6.12N

非常灵敏的差动行程

触点容易为15至25A

很长的机械寿命

高温型开关耐温可达204 ° C

用于特殊场合的合金触点可选

多种一体化的或附加的执行件可选

多种接线端子设计

密封柱塞和外壳可选

超过50种型号符合美国军用标准

UL、CSA认证

应用范围

机床设备

电梯

汽车生产线

民用、产业机械领域

自动化领域内的任何自动化应用

霍尼韦尔BZ系列标准微动开关性能参数

额定电流：15A

电路：SPDT

作用力：1.0oz~28oz

电压：115Vac,125Vac,250 Vac

认证：UL,CSA,ENEC,CE

工作温度：-55 ° C~85 ° C[-67 ° F~185 ° F]

外壳材料：通用酚醛树脂

尺寸：25.4mm高x17.8mm宽x 50.8mm长

欢迎广大客户来电咨询。

更多产品详情也可访问传感器专家网：<http://www.sensorexpert.com.cn/Products/BZ.html>

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。