

美孚XMP320合成齿轮油

产品名称	美孚XMP320合成齿轮油
公司名称	深圳市帝宜佳商贸有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:XMP320
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路284号东明大厦1828室
联系电话	0755-36978689 15989876676

产品详情

美孚SHC XMP150.220.320.460合成齿轮油，美孚齿轮油SHC XMP系列为性能优异、完全合成的工业齿轮油，是专门研制的油品。即使在极度恶劣的条件下，也能对设备提供极佳保护并延长油品寿命。因为美孚的聚α烯烃（PAO）技术具备卓越的抗氧化与热稳定性能、天然的高粘度指数、优异的低温流动性，且不含矿物油常见的不良化合物，所以被选为基础油。美孚齿轮油SHC XMP系列推荐用于密封工业齿轮传动装置，包括钢对钢圆柱形、螺旋纹与锥形齿轮。特别推荐用于可能受到微点蚀作用的应用中：特别是齿金属经表面淬火处理的重负荷齿轮箱。

特性

- 对微点蚀、疲劳磨损给与极佳的保护，对传统的刮伤磨损也有强抵抗力

- 高温降解抵抗力优异
- 聚 α 烯烃合成基础油牵引力低，可改进齿轮效率
- 高粘度指数基础油降低温度变化对粘度的影响
- 优异的防锈防腐蚀性能，极佳的抗乳化性
- 即使有水，也不会使过滤器堵塞
- 与一般齿轮箱的结构材料及矿物油基齿轮油的相容性优异

应用

- 专供承受极重负荷兼有冲击负荷的风机、地处偏远的设备及在极端温度下运作的设备使用。
- 塑料挤出机齿轮箱。
- 造纸、炼钢、炼油、纺织、伐木及水泥行业中，需要保护齿轮和较长油品寿命的新型、极高负荷的齿轮箱。

典型数据

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度cSt		V.1.	ISOVG
				40	100		
Mobilgear SHC XMP150	0.855	-48	240	150	20.7	161	150
Mobilgear SHC XMP220	0.859	-45	244	220	27.8	163	220
Mobilgear SHC XMP320	0.860	-38	242	335	38.3	164	320
Mobilgear SHC XMP460	0.863	-36	232	460	48.7	166	460