美孚美特734纯油性切削油

产品名称	美孚美特734纯油性切削油
公司名称	深圳市帝宜佳商贸有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美特734
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路284号东明大厦1 828室
联系电话	0755-36978689 15989876676

产品详情

产品简介

美孚美特 730 系列是高性能的纯油性切削油,用于对坚硬及脆性金属的各种重负荷加工作业。如果加工件的表面污渍不是问题,可用于加工有色金属。在公差尺寸和表面光洁度要求高的情况尤其有效。 美孚美特 730 系列为浅色透明,所以随时可以清楚地看到加工区。

美孚美特 730 系列产品用于在各种严酷条件下,对各种金属冶金各种形式的切削作业。使用方便,操作简便。这些特点使该产品成为许多加工厂的首选。

特性与优点

美孚美特品牌的切割液多年来因其创新和出色的性能而享有声誉。美孚美特 730 系列产品是通用极压和低雾化添加剂技术家族的一重 要成员。 这些产品的性能通过广泛采用现代化加工设备的实验室测试,并在许多顾客的作业实践中得到了证实。

美孚美特 730产品的其它特性和潜在效益包括:

特踵覛뵶厐瀟껦效益

适应干各种金属和机加工作业

浅色透明 具有非常好的防腐蚀性 延长刀具使用寿命、减少因更换刀具和修整刀轮而造成的停机时间从而提高产量

提高表面加工精度和表面光洁度,降低废品率在高进给率和/或加工速度下,更快的加工速度

减少加工车间所需产品的库存

在污渍不是问题的情况下,可用于有色金属

任何时候都可以看清加工表面

在导轨和车床加工紧固机构上没有锈蚀

应用范围

美孚美特 730 系列用于对坚硬及脆性金属的各种重负荷的加工作业。具体应用包括:

美孚美特 734 和 美孚美特

735具有广泛的应用范围,对大多数公差尺寸和表面光洁度要求高的应用都会取得满意的结果。另外的应用是如深孔钻之类的加工,一般需要粘度较低的油品。 美孚美特 737 推荐用于难度大的作业,如困难金属的削齿、开孔和拉削等加工。其亦可有效应用于难度较低的作业,使其具有极其广泛的应用范围。

典型性质

cSt @ 40 ° C	24.4
闪点,°C, ASTM D 92	204
比重15°C kg/l, ASTM D 1298	0.875