

雍光1W黄光 大功率LED发光二极管

产品名称	雍光1W黄光 大功率LED发光二极管
公司名称	天津市武清区雍光照明器材经营部
价格	.00/PCS
规格参数	应用范围:发光(LED) 品牌:YG 型号:YGL-P01YXX
公司地址	武清区杨村胜利路车道口
联系电话	86 022 29320738 13752372660

产品详情

应用范围	发光(LED)	品牌	YG
型号	YGL-P01YXX	结构	平面型
材料	磷化铝镓铟AlGaInP	封装形式	功率型
封装材料	树脂封装	功率特性	大功率
频率特性	超高频	发光颜色	黄色
LED封装	无色透明(T)	出光面特征	面发光管
发光强度角分布	标准型	最高反向电压VR	5 (V)
正向直流电流IF	0.35 (A)		

雍光led产品特性

雍光产品均采用台湾及美国正规芯片（晶元，光宏，普瑞），进口大功率专用银胶及硅胶封装，及雍光独有的半导体生产工艺技术确保所生产的led长寿命低光衰。单颗1w黄光（足瓦）可正常使用工作电流if 350ma，正向电压vf 2.8-3.8v,反向电压 5v

单颗亮度30-70lm（特殊要求可订制）

雍光led产品特性说明

类型及功率	工作电流 (ma)	正向电压 (v)	反向电压 (v)	亮度 (lm)	色温 (k)
0.5w白光	150	2.8-3.8	5	40-60	2700-9000
0.7w白光	240	2.8-3.8	5	70-80	2700-9000

1 w白光	350	2.8-3.8	5	80-110	2700-9000
1 w蓝绿光	350	2.8-3.8	5	30-70	/
1 w红黄光	350	1.8-2.8	5	30-70	/
3 w白光	700	2.8-3.8	5	120-160	2700-9000
5 w白光	700	5.6-7.6	10	120-160	2700-9000
10 w白光	900	9 - 12	10	700-900	2700-9000
10 w蓝绿光	900	9 - 12	10	400-700	/
10 w红黄光	900	6 - 9	10	300-500	/
30 w白光	900	24 - 36	45	2200-2800	2700-9000
30 w蓝绿光	900	24 - 36	45	1200-2100	/
30 w红黄光	900	18 - 30	45	900-1500	/
50 w白光	1500	24 - 36	45	3500-4500	2700-9000
50 w蓝绿光	1500	24 - 36	45	2200-3000	/
50 w红黄光	1500	18 - 30	45	1600-2500	/

选择雍光led的理由

1.专心专注

雍光半导体潜心专注于高功率，高亮度led产品的研发及制造，给客户提供专业的led节能照明解决方案，

2.互动合作

雍光半导体您身边的照明专家，可根据需求定制电压，波长，亮度，色温，显色性等

3.诚信品质

雍光产品均采用台湾及美国正品芯片，大功率专用高导热固晶胶，抗光衰荧光粉及低应力硅胶封装，从产品设计到生产工艺使雍光生产的所有led产品质量均得到保证。

雍光半导体 用心照亮生活 期待与您合作

所有产品色温及亮度均可按客户需求订制 或提供oem生产 详请登录公司网站或电话咨询

厂址:中国天津武清开发区泉州北路聚财道12号

电话: + 86 - 022 - 82110160 / 29320738 / 13752372660

qq: 1013268926

邮箱: 1013268926@qq.com

网址:<http://www.yogreen.com.cn>

