

小型箱式电阻炉实验电炉

产品名称	小型箱式电阻炉实验电炉
公司名称	宜兴市腾达热工科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:腾达 型号:TDRG
公司地址	宜兴市万石镇
联系电话	0510-87850229 13801531684

产品详情

一、 [小型箱式电阻炉概述](#)

小型箱式电炉又称实验室电炉或马弗炉主要用于大学院校专用，广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验。额定温度分别为1100 、 1300 、 1500 、 1600 、 1700 ，根据不同的气氛，不同的温度，使用不同的加热元件，型号齐全，安全可靠，同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。

二、小型箱式电阻炉特点

- 1、结构小巧，重量极轻，特别便于实验室用。
- 2、采用惨钼的铁铬铝合金加热丝，使得温度点提高且使用时间延长数倍。
- 3、合金加热丝与炉膛浇筑为整体，温度冗余量大,结构规整不易损坏。
- 4、电阻丝嵌入炉衬内，上、下、左、右、底部，五面加热，保证炉膛内温度均匀。
- 5、炉顶有一排气孔，排出炉膛内水蒸汽和其他气体，延长发热元件使用寿命。
- 6、炉门设一观测孔，以便观测炉膛内加热情况。
- 7、炉膛采用先进轻型材料（ 0.29 密度）成型，与传统马弗炉相比重量减轻了 2/3 ，升温速度提高了一倍，大大节省了能源，其寿命提高了 4 倍；

三、小型箱式电阻炉参数

产品名称	型号	工作室尺寸	电压	功率	温度	空炉升温时间	可选
------	----	-------	----	----	----	--------	----

箱式
电阻炉

(MM)

(V)

(KW)

()

(分钟)

TDDL2-2.5-10N	120X200X80	220	2.5	1000	50	优质 电炉丝 带程控
TDDL2-4-10N	200X300X120	220	4	1000	60	
TDDL2-8-10N	250X400X160	380	8	1000	70	
TDDL2-12-10N	300X500X200	380	12	1000	80	
TDDL2-2.5-12N	120X200X80	220	2.5	1000	120	镍铬丝 带程控
TDDL2-5-12N	200X300X120	380	5	1200	135	
TDDL2-10-12N	250X400X160	380	10	1200	150	
TDDL2-4-13N	150X250X100	220	4	1300	120	硅碳棒 带程控
TDDL2-8-13N	150X250X100	380	8	1300	130	
TDDL2-8-16N	150X300X120	380	8	1600	180	
TDDL2-12-16N	200X400X160	380	12	1600	180	

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询！