薄膜开关自动打孔机首选亚龙腾品牌

产品名称	薄膜开关自动打孔机首选亚龙腾品牌
公司名称	深圳市亚龙腾自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:亚龙腾 型号:YLT-15
公司地址	深圳市宝安区公明镇楼村第一工业区飞黄达科技 园A栋三楼
联系电话	0755-23415066 13392810534

产品详情

触摸屏、冲力大、速度快、精度高)

- 1)是参照国内外线路板生产特点,运用高科技精心设计而成。可以打任意半圆以上的残缺圆。2)先进的WINDOWS2000操作系统,功能强大,快速敏捷,全自动图象识别,自动冲孔,8英寸彩色显示器大视窗靶型显示,不伤眼睛。3)冲孔厚度:0.1mm-3.0mm,为国内及亚洲同类产品之首。
- 4) 具有正反面多种光源,可准确识别各种软性线路板,菲林片,薄膜开关及重氮片材料等等的靶型。
- 5)吸盘真空吸气加压板使冲孔精度更精确。
- 6)在工件进入电脑控制范围内,设备自动锁定目标冲孔并自动计数,使加工更加心中有数。
- 7) 进口花岗岩工作台面,永不磨损。8) 主要部件采用日本和台湾进口部件,使精度更加准确。9) 标准冲孔直径 1.0mm- 10.0mm,为国内及亚洲同类产品之首。10)定位误差小于0.01mm.
- 11)外型尺寸 (L×W×H) 100×90×130cm. 12)大加工板面600mm×600mm.
- 13) 可加工材料:各种薄膜电路,聚脂、PVC铝板等。14) 电脑控制系统终身免费升级。
- 15) 净重230kg,毛重250kg. 16) 电压AC200V-240V 功耗0.35kw. 机器规格: 冲孔厚度:
- 0.1mm-5.0mm(视材料而异) 冲孔直径:标准配置1.0mm-10.0mm (可订制大直径达20mm)

大冲力: 12000N 外供气压: 0.4-0.7mpa