

禾伸堂贴片电容1812 50V 226

产品名称	禾伸堂贴片电容1812 50V 226
公司名称	广东省深圳市宸远电子科技有限公司
价格	.60/只
规格参数	品牌:CCT 型号:CC1812X7R5K226RL 参数:1812 50V 22UF X7R
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡 深业U中心B1301
联系电话	0755-29120592 15052054791

产品详情

led电源,照明电源专用贴片高压电容

工控电源专用高压陶瓷贴片电容

开关电源,适配器专用高压贴片电容

adsl,通讯电源专用贴片高压电容

照明电源.通讯电源.开关电源,汽车电子专用高压贴片电容

产品规格有：

0805 x7r 100v、250v、500v 系列

0805 npo 100v、250v、500v 系列

1206 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1206 npo 250v、500v、1kv、2kv 系列

1808 x7r 1kv、2kv、3kv 系列

1808 npo 2kv、3kv 系列

1812 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1812 npo 330 1kv

1210 x7r 250v、500v、1kv 系列

1210 npo 250v、500v、1kv 系列

2220 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

2225 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

更多规格欢迎查询和索样!

13689569196倪小姐13714929854 qq : 2924554002

邮箱 : swallow@chipcera.com.tw

高压贴片电容-(节能灯,安定器,led驱动电源,无极灯)专用

高压贴片电容广泛用于:高频无极灯电源, led恒流驱动电源,汽车hid灯(安定器),模块电源、led阻容降压、as di语音分离器、rj45以太网接口、数码相机的闪光灯、led圣诞灯,节能灯等以及各类电子产品中.

规格主要有:

250v或500v 103 153 223 273 333 563...1206封装(网络adsl交换机专用,代替cl/cbb)

250v或400v 104 224 334 474 684 105...1812封装(led阻容降压灯杯专用,代替cbb)

100v 474 684 105 225 475.....1812封装(模块电源和大功率路灯专用)

3kv 100p 220p 330p 470p 1000p...1808封装/1812封装(无极灯电源专用,代替cbb)

1kv 47p 101 221 471 102 222 472 103...1206封装(各类电源专用,代替插件瓷片)

更多规格欢迎查询和索样~

13689569196倪小姐13714929854 qq : 2924554002

邮箱 : swallow@chipcera.com.tw

led日光灯电源专用高压贴片电容

我司可提供长寿命,耐高温,小体积的贴片电容,解决铝电解电容寿命短,体积大,不能耐高温的问题,贴片电容温度系数可达-55---+125度,寿命可达10万小时,可供样品.

规格有:

1. 1210-106 226 1812 105 106 226k 25v 50v 100v封装.(代替cbb的铝电解,用于滤波电路)

2. 1206 102 222 103 473 104 500v -2kv.(代替插件瓷片电容)

台湾cct, 欢迎查询和索样!

13689569196倪小姐13714929854 qq: 2924554002

邮箱: swallow@chipcera.com.tw

led灯阻容降压用高压贴片电容

led圣诞灯/灯串专用高压贴片电容1812/334/474/105/250v

无极灯,led路灯电源专用高压贴片电容.独石电容

我司可提供长寿命,耐高温,小体积的贴片电容,解决铝电解电容寿命短,体积大,不能耐高温的问题,贴片电容温度系数可达-55---+125度,寿命可达10年,可供样品.

规格有:

1-250v 104/224/334/474/105....1206-1812封装.(代替cbb的铝电解)

2.1kv 101/102/222/472/103.../1206-2225封装.(代替插件瓷片电容)

台湾cct, 欢迎查询和索样!

13689569196倪小姐13714929854 qq: 2924554002

邮箱: swallow@chipcera.com.tw

高频无极灯电源专用高压贴片电容/1812 npo 471j 3kv/102j 2kv

我司可提供长寿命,耐高温,小体积的贴片电容,目前已推广多家工厂使用,可替代cbb电容.解决cbb电容体只大,不能耐高温的问题,贴片电容温度系数可达-55---+125度,寿命可达10年,可供样品.

常用规格如下:

1812 npo 471j 3kv

1812 npo 102j 2kv

臺灣cct欢迎查询和索样!

13689569196倪小姐13714929854 qq : 2924554002

邮箱 : swallow@chipcera.com.tw

led恒流驱动电源专用贴片电容型号如下 : (专业替代插件高压电容器,体积小更小 , 替代插件/贴片铝电解电容 , 不漏液 , 不干液 , 耐高温125度 寿命长5万小时 , 可减小电路板体积) npo/x7r/x5r材质选择

25/50v1uf105 x7r 0805封装 25/50v 225 x7r 0805封装 50v 104 x7r 0805 250/
500v 331 npo 0805封装 25/50v475 x7r 0805封装 25v 106x7r0805
500v 102/222 x7r 1206封装 50/100v105 x7r 120
6封装 25/50v 225 x7r1206
25/50v 475 x7r 1206封装 25/50v 106 x7r 1206封装 50v335/685 x7r 1206 1
6/25v 226 x7r 1206封装 25/50v 106 x7r 1210封装 16/25v226 x7r1210
16/25v 476 x5r 1210封装 16v 1
07 x5r 1210封装 25/50v106 x7r 1812 25/50v 226/476 x7r 1812封装 250/400v
225 x7r 2220封装 250/400v 105/475 x7r 0805

以上npo/x7r/x7t材质 , 耐125度高温 , 工厂直销价格有优势 , 品质有保证 !

led尖泡灯、螺丝灯、led球花灯、led冰条流星雨、led星箭灯、led小树枝灯、led铁架树灯、led蟹爪流星雨、led电池灯、舞台灯电源、工业电源、工控电源、灯饰电源、室内照明电源、室外照明电源等常用电容
1210 474 250v/200v 470nf 3225

13689569196倪小姐13714929854 扣扣 : 2924554002

宸远科技 (cct)是专业高压贴片电容产销公司 , 公司成立于1999年12月 , 工厂位于高雄前镇加工出口区 , 公司总部设在台湾 , 大陆深圳 , 上海设分公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临有限公司参观、指导和业务洽谈。目前本公司以自有(cct)品牌行銷全世界.产品主要应用于移动终端、家电、网络通信、医疗电子、安防系统、汽车电子、led照明等领域13689569196倪小姐13714929854 扣扣 : 2924554002

光学指纹模块、滑动式指纹模块、指纹采集仪、电容指纹模块常用贴片陶瓷电容 : 0805 33pf 50v

0805 102j 50v

0805 0.01uf

50v

0805 0.1uf 50v

0805 0.22uf 50

v

1206 1uf z y5v

1206 1uf 25v z y5v

2.2uf 16v z y5v

1206 10uf 16v z y5v led恒流驱动电源专用贴片电容型号如

下：（专业替代插件高压电容器,体积小更小，替代插件/贴片铝电解电容，不漏液，不干液，耐高温125度 寿命长5万小时，可减小电路板体积）npo/x7r/x5r材质选择

25/50v1uf105 x7r 0805封装 25/50v 225 x7r 0805封装 50v 104 x7r 0805 250/

500v 331 npo 0805封装 25/50v475 x7r 0805封装 25v 106x7r0805

500v 102/222 x7r 1206封装 50/100v105 x7r 120

6封装 25/50v 225 x7r1206

25/50v 475 x7r 1206封装 25/50v 106 x7r 1206封装 50v335/685 x7r 1206 1

6/25v 226 x7r 1206封装 25/50v 106 x7r 1210封装 16/25v226 x7r1210

16/25v 476 x5r 1210封装 16v 1

07 x5r 1210封装 25/50v106 x7r 1812 25/50v 226/476 x7r 1812封装 250/400v

225 x7r 2220封装 250/400v 105/475 x7r 0805

以上npo/x7r/x7t材质，耐125度高温，工厂直销价格有优势，品质有保证！

我们工厂本着品质至上，质量第一的宗旨给客户提供优质产品与服务，专业提供技术支持与电路分析，本着减少产品贸易流通环节，工厂对工厂真服务，给客人实实在在节省成本，让客人的产品增加竞争力13689569196倪小姐13714929854 扣扣：2924554002

led灯管、led灯管驱动、t5/t8灯管驱动、荧光灯管、支架灯管、t5支架灯、t5/t8灯管、led灯管、t8led日光灯、t5led日光灯、ledt8灯管、ledt5灯管、led灯管110v/220v电路、led一体支架灯、环保节能t5/t8灯管、环保节能led灯管、节能环保t5支架灯、节能环保t8支架灯、调色调光电源替代cbb电容、调光调色驱动器、t5/t8灯管、led灯管t8led日光灯专用贴片陶瓷电容

常用规格如下：

2.2nf 2kv 1812 x7r

4.7nf 2kv 1812 x7r

1812 400v 105k x7r

1812 50v 22uf x7r

1206 25v 4.7uf x7r

1812 500v x7r 104k

1812 500v x7r 224k

1812 500v x7r 334k

1812 450v x7r 564k

1206 x7r 50v 106k

1206 x7r 224k 200v

1206 x7r 250v 104

1206 x7r 200v 474

1206 500v 473k x7r

以上为x7r/x5r材质，容量精度为10%，耐温-55-+85度原厂直销，品质保证。更多规格欢迎查询和免费索样

~

13689569196倪小姐13714929854 扣扣：2924554002

led恒流驱动电源专用贴片电容型号如下：（专业替代插件高压电容器,体积小更小，替代插件/贴片铝电解电容，不漏液，不干液，耐高温125度 寿命长5万小时，可减小电路板体积）npo/x7r/x5r材质选择

25/50v1uf105 x7r 0805封装 25/50v 225 x7r 0805封装 50v 104 x7r 0805 250/
500v 331 npo 0805封装 25/50v475 x7r 0805封装 25v 106x7r0805
500v 102/222 x7r 1206封装 50/100v105 x7r 120
6封装 25/50v 225 x7r1206
25/50v 475 x7r 1206封装 25/50v 106 x7r 1206封装 50v335/685 x7r 1206 1
6/25v 226 x7r 1206封装 25/50v 106 x7r 1210封装 16/25v226 x7r1210
16/25v 476 x5r 1210封装 16v 1
07 x5r 1210封装 25/50v106 x7r 1812 25/50v 226/476 x7r 1812封装 250/400v
225 x7r 2220封装 250/400v 105/475 x7r 0805

以上npo/x7r/x7t材质，耐125度高温，工厂直销价格有优势，品质有保证！

我们工厂本着品质至上，质量第一的宗旨给客户提供优质产品与服务，专业提供技术支持与电路分析，本着减少产品贸易流通环节，工厂对工厂真服务，给客人实实在在节省成本，让客人的产品增加竞争力1
3689569196倪小姐13714929854 扣扣：2924554002

led灯管、led灯管驱动、t5/t8灯管驱动、荧光灯管、支架灯管、t5支架灯、t5/t8灯管、led灯管、t8led日光

灯、t5led日光灯、ledt8灯管、ledt5灯管、led灯管110v/220v电路、led一体支架灯、环保节能t5/t8灯管、环保节能led灯管、节能环保t5支架灯、节能环保t8支架灯、调色调光电源替代cbb电容、调光调色驱动器、t5/t8灯管、led灯管t8led日光灯专用贴片陶瓷电容

常用规格如下：

2.2nf 2kv 1812 x7r

4.7nf 2kv 1812 x7r

1812 400v 105k x7r

1812 50v 22uf x7r

1206 25v 4.7uf x7r

1812 500v x7r 104k

1812 500v x7r 224k

1812 500v x7r 334k

1812 450v x7r 564k

1206 x7r 50v 106k

1206 x7r 224k 200v

1206 x7r 250v 104

1206 x7r 200v 474

1206 500v 473k x7r

以上为x7r/x5r材质，容量精度为10%，耐温-55-+85度原厂直销，品质保证。更多规格欢迎查询和免费索样
~13689569196倪小姐13714929854 扣扣：2924554002

贴片电容，瓷片电容，安规电容，陶瓷电容，积层电容，叠层电容

宸远科技 (cct)是专业高压贴片电容产销公司，公司成立于1999年12月，工厂位于高雄前镇加工出口区，公司总部设在台湾，大陆深圳，上海设分公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临有限公司参观、指导和业务洽谈。目前本公司以自有(cct)品牌行销全世界。产品主要应用于移动终端、家电、网络通信、医疗电子、安防系统、汽车电子、led照明等领域13689569196倪小姐13714929854 扣扣：2924554002

13689569196倪小姐13714929854 扣扣：2924554002

高压陶瓷贴片电容 规格有; (100v-250v-630v-1kv-2kv-3kv 1206~2220封装系列)

cct电容cc1812npo6j105rl 1812 npo 100v 0.1uf 5% 新品无线充电器专用
cct电容cc1812npo6j473rl 1812 npo 100v 0.047uf 47nf 5% 无线充电器专用
0805 npo 50v 4.7nf 5% 1206 x7r 25v 10uf 10%
1206 x7r 50v 0.47uf 10% 1206 x7r 50v 0.68uf 10%
1206 x7r 50v 1uf 10% 1206 npo 50v 0.1uf 5% cct新产品
1206 npo 50v 0.047uf 47nf 5% cct新产品
1206 x5r 6.3v 100uf 20% cct新产品
1206 x7t 630v 47nf 10% 适用led电源emi滤波,代替cbb插件电容 cct新品
1206 x7r 100v 0.1uf(100nf) 10% 1206 x7r 250v 0.1uf(100nf) 10%
1206 x5r 10v 47uf 20% cct新产品

1210 x7r 50v 3.3uf 10% 1210 x7r 25v 10uf 10%
1210 x7t 50v 10uf 10%封装 cct新产品 1210 x7r 25v 22uf 10%
1210 x7r 100v 2.2uf 10% 1210 x7r 50v 4.7uf 10%
1210 x5r 16v 33uf 20%
1210 x7t 450v 0.22uf 10% 适用led电源整流后滤波,代替cbb插件电容 cct新品
1210 x5r 16v 47uf 20% 1210 x5r 10v 100uf 20%
1812 x7r 250v 1uf 10% 1812 x7r 50v 4.7uf 10% 1812 x7r 25v 10uf 10%
1812 x7r 25v 22uf 10% 1812 x7r 100v 0.47uf 10%
1812 x5r 6.3v 100uf 20% 1812 x7t 450v 0.33uf 适用220v阻容降压
1812 x7t 450v 0.47uf 适用220v阻容降压 1812 x7r 450v 0.22uf 适用220v阻容降压
2220 x7r 50v 10uf 10% 2220 x7s 100v 10uf 10% cct新品
2220 x7s 450v 1uf 适用于led电源220v阻容降压,代替cbb插件电容 2220 y5v 50v 22uf
2220 y5v 25v 47uf 2220 y5v 10v 100uf 2220 y5v 16v 100uf
2220 x5r 10v 100uf 2220 x5r 16v 100uf 2220 x5r 10v 68uf
2220 x5r 16v 33uf 2220 x5r 25v 22uf 2220 x5r 50v 10uf
2220 x7r 16v 47uf 2220 x7r 25v 15uf 2220 x7r 25v 4.7uf
2220 x7r 50v 4.7uf 2220 x7r 50v 6.8uf 2220 x7r 50v 6.8uf 20%
2220 x7r 50v 10uf 20% 2220 x7t 450v 0.68uf 2220 x7r 250v 0.68uf
2220 x7r 100v 1uf 2220 x7t 630v 0.47uf 2220 x7r 250v 0.47uf
2220 x7r 100v 2.2uf 2220 x7r 100v 4.7uf 2220 x7r 100v 4.7u 20%
2220 x7s 100v 6.8uf

13689569196倪小姐13714929854 扣扣 : 2924554002