

# 金属带锯床GB4228

产品名称	金属带锯床GB4228
公司名称	山东富克斯精密机床有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:富克斯 型号:GB4228
公司地址	山东省滕州市经济开发区
联系电话	0632-5639005 13906375520

## 产品详情

### GB4228金属带锯床

金属带锯床详细说明：

- 1、滑轮送料装置，高精密度锯带轮。
- 2、锯切完成时，自动停机，上升锯架，便于高效率操作。
- 3、锯带可调整负荷，确保带锯不疲劳工作进给速度无级变换，可任意调至佳切削效果。
- 4、锯床在切割时可根据材料结构性质微调切割速度保护锯条，有效提高锯条使用寿命
- 5、光标定位，便于设定锯切尺寸。
- 6、液压张紧锯条（操作方便提高工作效率）
- 7、锯条断裂自动停机（安全）
- 8、随机配件：锯条一支（进口）、送料架一个、配套工具一套，使用说明书一套。

金属带锯床是用于锯割各金属材料的机床，主要分为卧式科永达带锯床、立式带锯床两种。

## 金属带锯床结构组成

主要部件有：底座;床身、立柱;锯梁和传动机构;导向装置;工件夹紧;张紧装置;送料架;液压传动系统;电气控制系统;润滑及冷却系统。

## 金属带锯床适用材料

带锯床：带锯床主要用于锯割碳素结构钢、低合金钢、高合金钢、特殊合金钢和不锈钢、耐酸钢等各种金属材料。

## GB4228金属带锯床

### GB4228金属带锯床产品性能

切削速度液压控制，无级调整

导向块结构科学合理，延长锯条的使用寿命

双立柱结构，操作平稳

锯切稳定，精度高

工作夹紧采用液压夹紧，操作方便

可定制三向液压夹紧装置

### GB4228金属带锯床参数规格

切削范围(mm)	280-280*280
锯带规格(mm)	3505 × 34 × 1.1
带锯线速(n/min)	27、45、69
工作加紧方式	液压
主电机功率(kw)	2.2
液压电机功率(kw)	0.75
冷却泵功率(kw)	0.04
外型尺寸(mm)	1860*900*1200