电镀铜包铝镁丝、电镀铜包铝镁线（拉小线专用）

产品名称	电镀铜包铝镁丝、电镀铜包铝镁线（拉小线专用）
公司名称	洛阳张鑫合金材料厂
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:张鑫 型号:0.15 线芯材质:铜包铝线
公司地址	中国 河南 偃师市 河南省偃师市顾县镇回龙湾工业区(310国道郑洛交界处)
联系电话	86 0379 67527708 13837908379

产品详情

品牌	张鑫	型号	0.15
线芯材质	铜包铝线	芯数	单根或合股
电线最大外径	3.0（mm）	拉伸强度	220
用途	电缆、拉丝	产品认证	SGS

本厂最新生产的产品铜包铝镁合金线具有以下特点：

ⅰ易生产：接头全部采用冷焊机焊接技术，使用过程中不易断线最小能拉到0.06mm，而市场上其他厂家生产的铜包铝线只能拉拔到0.08 mm；

ⅱ比重轻：密度经上海电缆研究所检验仅为3.01g/cm?，而现有的铜包铝线的密度为3.63g/cm?，纯铜线密度8.96g/cm?。在直径相同条件下，1吨铜包铝镁铬合金线长度要比现有的铜包铝线长20%--25%，比1吨纯铜线长2.8～3.01倍；

ⅲ抗拉高：抗拉强度为270mpa/mm2～377mpa/mm2，而现有的铜包铝线抗拉强度是170mpa/?mm2～205mpa/mm2，纯铜线抗拉强度是245n/mm2～315n/mm2；

ⅳ延伸好：在拉拔为0.10mm规格时伸长率检测数值为10%--12%，而同等规格现有的铜包铝线伸长率仅为1%--5%；

ⅴ环保型：产品通过了欧盟rohs环保指令要求的sgs检测认证；

ⅵ规格全：我厂可根据客户需求提供加工各种规格型号的产品；

ⅶ价格优：原材料均为本厂生产，固在确保质量的情况下，价格适中，发货及时；

新型铜包铝镁合金线应用领域：

⊙ 高频信号传输方面

⊙ 有线电视同轴电缆的首选内导体材料

⊙50ω射频电缆内导材料

⊙ 电话线、电子线、电脑打印线、网络线、usb及其它数据电缆

⊙ 微细同轴电缆内导体材料

⊙ 音、视频线

⊙ 汽车、机电专用电缆内导体建筑布电线导体材料