

河北高强聚合物砂浆厂家 墙面修补 孔洞裂缝修补

产品名称	河北高强聚合物砂浆厂家 墙面修补 孔洞裂缝修补
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:JS 规格:25kg/袋
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

致尊敬的客户：感谢光临本商铺，进店就是缘分，购买就是信任！我们认真生产每一批产品，希望留住每一位客户，在不断的突破中，慢慢成长！

河北泰诺科技所销售的产品具有权威（检测报告、合格证），质量可靠，价格优惠。欢迎您选购！

高强聚合物砂浆的产品特性

抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线；操作简便，可潮湿基层施工，绿色环保。

抗老化：3000小时快速试验无外观缺陷。

抗冻性：300次以上冻融循环无任何异常。

抗剥离：新旧界面结合牢固，正张拉强度高。

技术指标(执行标准：GB50367-2006)

指标	标准指标		检测指标	
	型号			

		JS1	JS2	JS1	JS2
凝结 时间	初凝 (min)	45		300	
	终凝(h)	10		7	
抗渗 压力	7d(MPa)	1.0		1.2	
	28d(MPa)	1.5		1.6	
正拉粘结强度(MPa)		2.5		2.55	
抗折强度(MPa)		12	10	12.5	11
抗压强度(MPa)		55	45	65	50
抗剪强度(MPa)		12	9	12	9
劈裂抗拉强度(MPa)		7.0	5.5	7.5	6.0
耐碱性：饱和Ca(OH) ₂ 溶液168h		无开裂、剥落、起皮		无开裂、剥落、起皮	
耐热性：100 水，5h		无开裂、剥落、起皮		无开裂、剥落、起皮	
冻融循环（-15 -20 ）25次		无开裂、剥落、起皮		无开裂、剥落、起皮	
收缩率%，28d		0.17		0.15	

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询18830160225