## GL系列 隔离式洗涤脱水机

产品名称	GL系列 隔离式洗涤脱水机
公司名称	上海力净洗涤机械制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:迅多 型号:GL-50 外形尺寸:1800×1330×2280
公司地址	上海市奉贤区奉城镇洪运路706号
联系电话	021-57138272 13391292566

## 产品详情

本公司生产的 gl 系列隔离式洗涤脱水机技术先进、结构合理、运行经济、维护方便、性能优良,广泛应用于微电子生产、食品医药、核电站、医院等对环境有严格的无尘、无菌要求的洗衣房,是洁净室洗衣房的理想洗涤设备。

本公司最新研制的 gl 系列隔离式洗涤脱水机,能满足严格的无菌、无尘、防静电洗涤要求,通过隔离式洗涤脱水机和隔离墙将洗涤房分为"洁净区"和"非净区"两个独立的操作区间。洗涤物由位于"非洁净区"一侧的装料门装入,洗涤完毕后从位于"洁净区"一侧的卸料门取出,加上洁净空气控制系统的作用,可以防止细菌和尘埃颗粒从"非洁净区"流向"洁净区",从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染。

## 技术参数 technical specification

型号	model	gl50	gl100	
额定洗涤容量(kg	specified washing	50	100	
)	capacity			
内胆尺寸mm)	rolling container	950 × 720	950 × 1420	
	dimension			
滚筒转速(r/min)	drum rotation	洗涤、均布、中脏	总、高脱转速根据	
		需要由变频器设定/ajustable		
电机功率(kw)	motor power	5.5	7.5	
冷水进水口(inch)	cold water in-let	1.5	1.5	
热水进水口(inch)	hot water in-let	1.5	1.5	

蒸汽接口(inch)	steam connection	1	1
排水口(mm)	drain	108	108
机器净重(kg)	net weight	1700	2200
机器毛重(kg)	gross weight	2100	2700
外形尺寸(mm)	dimension	1800 × 1330 × 2280	2190 × 1330 × 2280

更多酒店洗涤设备信息