

????:????6??10?(????100-1250mm?)?12(????1250-2000mm?)

?????:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.????????????1Cr18Ni9Ti????6.4MPa?

????:????????????5????????25????????(????????????2??/??)??5????????????????

?IP65???

W	
S	
S	
?	
?	
???????	
?	

????

1)?? ??????

?

????

??

型号及规格 轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格	安装固定形式
----	------	------	-------	----	--------

				D		
WSS-330	-80 ~ +40	1.5	1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276	60	75 100 150 200	无固定装置
	-40 ~ +80				300 400 500 750	
WSS-440	0 ~ 50 0 ~ 100			100	1000	
	0 ~ 150 0 ~ 200					
WSS-500	0 ~ 300			150		
WSS-301				60		可动外螺纹
WSS-401				100		
WSS-501				150		
WSS-302				60		可动内螺纹
WSS-402				100		
WSS-502				150		
WSS-303				60		固定螺纹

WSS-403			100	
WSS-503			150	
WSS-304			60	固定法兰
WSS-404			100	
WSS-504			150	
WSS-305			60	卡套螺纹
WSS-405			100	
WSS-505			150	
WSS-306			60	
WSS-406			100	卡套法兰
WSS-506			150	

北京圣瑞科自动化设备有限公司是中国较大的温度仪表生产基地，产品有：热电偶、热电阻、高温高压热电偶、耐磨热电偶、铂铑热电偶、双金属温度计、压力表等，供货能力强、生产周期短、质量

可靠。销售热线：15910996196 QQ:348873590 联系人：赵经理