

# 汽车纵梁成型油压机 液压机

产品名称	汽车纵梁成型油压机 液压机
公司名称	江苏扬力集团
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:扬力 型号:YL89-2000
公司地址	中国 湖南 株洲市荷塘区 湖南新华西路79号
联系电话	86 0731 22299991 13974117991

## 产品详情

类型	液压机	品牌	扬力
型号	YL89-2000	公称压力	2000 ( kn )
滑块行程	900 ( mm )	行程次数	8 ( 次/min )
动力类型	液压	产品类型	全新

### yl89系列汽车纵梁成型液压机

机床有单机和双机联动两种形式；  
机床三梁为焊接构件，均经壁炉整体回火，大型数控落地镗铣床加工，精度保持性好；  
机身采用多柱式结构，立柱表面经中频淬火处理，强度好、硬度高，耐磨抗拉伤。 滑块行程采用进口位移传感器检测发讯，闭环控制，电液比例泵执行，油缸同步效果好，滑块抗偏载能力较强。 机床设有独立的电器柜，采用日本三菱plc+触摸屏控制，通过操作面板实现集中操作，半自动状态下动作规范分定压和定程两种方式，定压状态具有保压延时和自动返程功能。  
机床设有双手操作、多处急停，过载保护、偏载保护、安全护栏等安全措施

### 技术参数

		yl89-1600	yl89-2000	yl89-2400	yl89-3000	
公称力	kn	40004	50004	40006	50006	673
回程力	kn	5004	5704	5006	5706	111
滑块行程	mm	900	900	900	900	100
开口高度	mm	1500	1500	1500	1500	160

顶出力	kn	4008	5008	40012	40012	520	
顶缸回程力	kn	2508	2804	25012	25012	260	
顶出行程	mm	300	300	300	300	30	
滑块速度	空程下行	mm/s	120	120	130	110	
	工作	mm/s	8.5	8	9.5	10	
	回程	mm/s	70	70	75	85	
顶出速度	上升	mm/s	40	40	45	60	
	退回	mm/s	105	95	75	100	
工作台有效尺寸	左右	mm	7000	8000	45002	50002	80
	前后	mm	1800	1850	1800	1850	
工作台有效尺寸	左右	mm	7000	8000	45002	50002	80
	前后	mm	1150	1150	1150	1150	
外形尺寸	左右	mm	7400	8400	9500	10500	
	前后	mm	3500	3550	3500	3550	
	地面上高度	mm	5600	5900	5900	6200	
主电机功率	kw	454	454	456	556		
机器总重量	kg	110000	160000	200000	240000	2	

## 相关产品

yl32系列四柱液压机

yl27系列四柱式单动薄板拉伸（冲压）液压机

yl28系列四柱式双动薄板拉伸液压机

打印返回

产品购买:

如果您想购买我们的产品，以下2种方式就可以轻松与我们建立联系。

1、欢迎拨打江苏扬力集团销售咨询热线：+86-0514-87848251 87848253；

2、您也可以填写一份在线咨询表，告诉我们一些您的信息，我们了解您越多，越能为您提供更周到的服务。

