

190A汽油发电电焊机产品性格

产品名称	190A汽油发电电焊机产品性格
公司名称	上海市闪威实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号
联系电话	13585557197

产品详情

190A汽油发电电焊机最新技术参数

设备品名：190A汽油发电电焊机

机组型号：SW190AQY

电焊机配置

电流调节：50-200A(密控微调)

空载电压：80V

工作电压：23-28V

负载率：100%

焊条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

最大功率：5.5KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW188F

缸 径：88*64(mm)

排 量：389CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

机组参数

油箱容积：20L

连续工作：12小时（H）

供油方式：自流式

整机尺寸：长720*宽515*高545（mm）

整机重量：70kg/千克

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。

一、闪威公司提供的售后服务方式

1. 咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电免费咨询电话：021-60516330咨询查询。
2. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的质量问题，用户可以到经销商处免费换新(外观损坏，作保修处理)。
3. 保修服务：保修期内的产品，若出现质量问题，用户可到当地售后服务中心享受保修服务;当地无售后服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。
4. 维修服务：维修期内的产品,若出现质量问题，用户可以到当地售后服务中心或委托经销商要求维修服务。

二、用户自购买日起，在正常使用情况下产品保修承诺

1. 出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。

2. 保修期时间以产品购销合同为准！保修期内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修，特殊情况售后技术工程师上门维修保养。

3. 保修期过后，长期提供零配件及免费维修服务与技术。无论何时何地上海闪威工厂孜孜不倦的为您提供所需求。公司拥有自己的研发中心和精良的工艺设备、雄厚的技术力量，产品不断更新在行业 and 用户中具有很高的美誉度。

公司成立以来致力追求“服务客户，满足客户需求”，为多个行业和领域研发出不同产品。

三、使用本公司产品前，请仔细阅读产品的使用说明书

原装美国SHWIL190A汽油发电电焊机使用方法与优点:

1、启动快捷2、运转平稳3、穿透力强4、焊接平滑（快）5、震动小6、油耗省7、体积小，轻便移动8、节省材料9、工作时间长10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

*产品注意：

有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询闪威厂家技术人员。

产品款式：

美国SHWIL闪威190A汽油发电电焊机本款机器为手/电双启动移动式氩弧焊发电电焊一体机。

*产品性能：

1、常态焊接,2.5-3.2焊条，短时间焊接4.0焊条3-4小时左右，点焊5.0焊条（各种规格焊条）

2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：5.5KW（220V/380V单三相两用）

*启动方式：

1、手拉式/电双启动方式

*电流调节范围：50-200A

*启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油2、钥匙启动3、运转稳定4、对照焊接焊条型号调节电流即可

产品名称：190A汽油发电电焊机

产品品牌：SHWIL闪威 美国品牌

公司地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号

主要使用：原装美国SHWIL品牌190A汽油发电电焊机主要建筑工地、公路维护建设、建筑工程、企业单位、户外流动式施工、园林建设、生产车间、畜牧业、石油单位、井矿油田开发维护、各种管道建设抢修维护、水利工程、电建、中铁、电厂、铁路工程建设、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。