

供应路面开槽机自带动力操作方便路面扩缝首选机械

产品名称	供应路面开槽机自带动力操作方便路面扩缝首选机械
公司名称	济宁庆安机械设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全 规格:国标
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

产品详情

供应路面开槽机自带动力操作方便路面扩缝首选机械订购多台免邮费

路面开槽机价格 马路开槽机现货 马路扩缝机厂家

开槽机的作用：

开槽机主要用于沥青、水泥路面裂缝病害处治时的开槽作业。通过六片特质刀片快速将不规则裂缝整理成均匀的凹槽，形成新的结合面。优化灌缝材料与缝槽的接触层面，加强灌缝材料与缝槽侧壁粘结的紧密性。

适用范围：主要用于沥青 混凝土路面裂缝的扩缝工作。

开槽机整机构造：

由扶手、电动推杆、发动机、发动机座架、皮带传动机构、燃油箱、车轮架、车轮、刀盘架、刀盘、刀具、主轴、橡胶板、索链及电控系统组成

开槽机特点：

开槽机体积小重量轻，操作方便，自带动力，野外施工不用为外界电源而烦恼。

开槽机能够轻易、精确、快速地在沥青和水泥路面沿任意缝开出宽度1-5厘米，深度0-3厘米的封缝槽

开槽机主要特点：

- 1、手推式、独立动力，轻巧实用可靠；
- 2、滴水冷却刀片,有效的保护,刀片使用寿命,可减少了灰尘；
- 3、辅以尾气加热,方便沥青路面开槽后可直接灌缝,减少加热环节；
- 4、精配发动机，耐用性好，适合班站使用；
- 5、手轮调节,摇动手轮即可方便地调整进刀深度。

技术参数：

型号	BKC-13	BKC-25
开槽宽度(mm)	4-10	6-50
开槽深度(mm)	0-50	0-50
刀片尺寸	150	180
发动机	GX390	GX630
开槽速度(m/min)	0-3	0-6
重量(kg)	65	190

济宁庆安工矿设备有限公司位于齐鲁文化之都的济宁高新区，公司本着“以人为本，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念，以“诚信、合作、发展、创新”为宗旨，走科学创新的道路，不断推出更优的产品，以适应市场需求，与多家企业建立了长期的合作关系；热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

“优质服务，悉心维护”

“专业经营，诚信服务，客户至上”

“企业为本,服务至上

为您服务是我的责任，您的满意是我的追求”

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758