

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex

产品名称	加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	5621.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB-Ex 防爆级别:IICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex产品名称：加油站防爆摄像机，也称加油站防爆摄像头、加油站防爆摄像仪，系列产品还包括加油站防爆高速球、加油站防爆摄像机护罩、加油站防爆一体机、加油站防爆云台、加油站防爆摄像头等。

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex相关标签：加油站防爆摄像机价格，也称加油站防爆摄像头价格、加油站防爆摄像仪价格、加油站防爆高速球价格、加油站防爆摄像机护罩价格、加油站防爆一体机价格、加油站防爆云台价格、加油站防爆摄像头价格；加油站防爆摄像机厂家，也称加油站防爆摄像头厂家、加油站防爆摄像仪厂家、加油站防爆高速球厂家、加油站防爆摄像机护罩厂家、加油站防爆一体机厂家、加油站防爆云台厂家、加油站防爆摄像头厂家；加油站防爆摄像机生产厂家，也称加油站防爆摄像头生产厂家、加油站防爆摄像仪生产厂家、加油站防爆高速球生产厂家、加油站防爆摄像机护罩生产厂家、加油站防爆一体机生产厂家、加油站防爆云台生产厂家、加油站防爆摄像头生产厂家。

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex在山东销售范围包括，1495 山东省济南市 1496 山东省济南市 1497 山东省济南市历下区 1498 山东省济南市市中区 1588 山东省泰安市 1589 山东省泰安市 1590 山东省泰安市泰山区 1591 山东省泰安市郊区 1592 山东省泰安市宁阳县 1593 山东省泰安市东平县 1594 山东省泰安市新泰市 1595 山东省泰安市肥城市 1596 山东省威海市 1597 山东省威海市 1598 山东省威海市环翠区 1599 山东省威海市文登市 1600 山东省威海市荣城市 1601 山东省威海市乳山市 1602 山东省日照市 1603 山东省日照市 1604 山东省日照市东港区 1605 山东省日照市五莲县 1606 山东省日照市莒县 1607 山东省莱芜市 1608 山东省莱芜市 1609 山东省莱芜市莱城区 1610 山东省莱芜市钢城区 1611 山东省临沂市 1612 山东省临沂市 1613 山东省临沂市兰山区 1614 山东省临沂市罗庄区 1615 山东省临沂市河东区 1616 山东省临沂市沂南县 1617 山东省临沂市郯城县 1618 山东省临沂市沂水县 1619 山东省临沂市苍山县 1620 山东省临沂市费县 1621 山东省临沂市平邑县 1622

山东省临沂市莒南县 1623 山东省临沂市蒙阴县 1624 山东省临沂市临沭县 1625 山东省德州市 1626
山东省德州市 1627 山东省德州市德城区 1628 山东省德州市陵县 1629 山东省德州市宁津县 1630
山东省德州市庆云县 1631 山东省德州市临邑县 1632 山东省德州市齐河县 1633 山东省德州市平原县 1634
山东省德州市夏津县 1635 山东省德州市武城县 1636 山东省德州市乐陵市 1637 山东省德州市禹城市 1638
山东省聊城市 1639 山东省聊城市 1640 山东省聊城市东昌府区 1641 山东省聊城市阳谷县 1642
山东省聊城市莘县 1643 山东省聊城市茌平县 1644 山东省聊城市东阿县 1645 山东省聊城市冠县 1646
山东省聊城市高唐县 1647 山东省聊城市临清市 1648 山东省滨州地区 1649 山东省滨州地区滨州市 1650
山东省滨州地区惠民县 1651 山东省滨州地区阳信县 1652 山东省滨州地区无棣县 1653
山东省滨州地区沾化县 1654 山东省滨州地区博兴县 1655 山东省滨州地区邹平县 1656 山东省菏泽地区
1657 山东省菏泽地区菏泽市 1658 山东省菏泽地区曹县 1659 山东省菏泽地区定陶县 1660
山东省菏泽地区成武县 1661 山东省菏泽地区单县 1662 山东省菏泽地区巨野县 1663
山东省菏泽地区鄄城县 1664 山东省菏泽地区鄆城县 1665 山东省菏泽地区东明县。

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex产品特征 化工厂防爆摄像机适用于具有 A、 B、 C类可
燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，
也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、
矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。
化工厂防爆摄像机采用了新的设计理念，与红外灯一体化设计，在可见光不足时红外灯自动
开启；凭借先进的制造工艺和成熟的质量管理体系，使得产品的质量和性能在同类型的产品处于地位。

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex在广东销售范围包括，2186 江门市 2187 江门市蓬江区 2188
江门市江海区 2189 江门市台山市 2190 江门市新会区 2191 江门市开平市 2192 江门市鹤山市 2193
江门市恩平市 2194 湛江市 2195 湛江市 2196 湛江市赤坎区 2197 湛江市霞山区 2198 湛江市坡头区 2199
湛江市麻章区 2200 湛江市遂溪县 2201 湛江市徐闻县 2202 湛江市廉江市 2203 湛江市雷州市 2204
湛江市吴川市 2205 茂名市 2206 茂名市 2207 茂名市茂南区 2208 茂名市茂港区 2209 茂名市电白县 2210
茂名市高州市 2211 茂名市化州市 2212 茂名市信宜市 2213 肇庆市 2214 肇庆市 2215 肇庆市端州区 2216
肇庆市鼎湖区 2217 肇庆市广宁县 2218 肇庆市怀集县 2219 肇庆市封开县 2220 肇庆市德庆县 2221
肇庆市高要市 2222 肇庆市四会市 2223 惠州市 2224 惠州市 2225 惠州市惠城区 2226 惠州市博罗县 2227
惠州市惠东县 2228 惠州市龙门县 2229 惠州市惠阳区 2230 梅州市 2231 梅州市 2232 梅州市梅江区 2233
梅州市梅县 2234 梅州市大埔县 2235 梅州市丰顺县 2236 梅州市五华县 2237 梅州市平远县 2238
梅州市蕉岭县 2239 梅州市兴宁市 2240 汕尾市 2241 汕尾市 2242 汕尾市城区 2243 汕尾市海丰县 2244
汕尾市陆河县 2245 汕尾市陆丰市 2246 河源市 2247 河源市 2248 河源市源城区 2249 河源市紫金县 2250
河源市龙川县 2251 河源市连平县 2252 河源市和平县 2253 河源市东源县 2254 阳江市 2255 阳江市 2256
阳江市江城区 2257 阳江市阳西县 2258 阳江市阳东县 2259 阳江市阳春市 2260 清远市 2261 清远市 2262
清远市清城区 2263 清远市佛冈县 2264 清远市阳山县 2265 清远市连山壮族瑶族自治县 2266
清远市连山瑶族自治县 2267 清远市清新县 2268 清远市英德市 2269 清远市连州市 2270 东莞市 2271 中山市
2272 潮州市 2273 潮州市 2274 潮州市湘桥区 2275 潮州市潮安县 2276 潮州市饶平县 2277 揭阳市 2278
揭阳市 2279 揭阳市榕城区 2280 揭阳市揭东县 2281 揭阳市揭西县 2282 揭阳市惠来县 2283 揭阳市普宁市
2284 云浮市 2285 云浮市 2286 云浮市云城区 2287 云浮市新兴县 2288 云浮市郁南县 2289 云浮市云安县 2290
云浮市罗定市 2291 汕头市濠江区。

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex07

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：1080P，分辨率1920*1080

视频帧率：1-30FPS

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

双码：流支持

视频码率：32k~12Mbps码率可调

白平衡：自动白平衡

系统资源：ARM-432MHZ/32M NAND FLASH/1Gb DRAM/H264 CODEC, JPEG CODEC

视频编码：H.264 Main Profile编码

低照度：彩色：1.0Lux，黑白：0LUX（红外灯开启）

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

无线标准：IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft

信道带宽：支持20/40MHz

传输距离室外：200米，室内：50米（因环境而异）

频率范围：2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

传输速率：11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps

安全：64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：φ168mm × 303 mm(L)

产品材质：特种碳钢

重量：8kg

加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex参考资料：

5 电气设备的保护等级和点燃符合性要求

5.1 概述

本质安全设备和关联设备的本质安全部分应分为“ia”、“ib”或“ic”保护等级。

本部分的要求适用于所有保护等级，另有规定时除外。在确定“ia”、“ib”或“is”保护等级时，元件和连接的故障应按7.6考虑；导电部件之间隔离的故障应按6.3考虑。故障的确定还应考虑外部连接电缆的断路、短路和接地。

在确定本质安全设备和关联设备的大本质安全整体参数时应考虑5.5对火花点燃符合性的要求和5.6对热点燃符合性的要求。

与安全性特低电压(SELV)电路或保护性特低电压(PELV)电路相连的关联设备的电路，当标称工作电压以差动形式施加在电路导体之间时， U_0 仅应以“共模”形式出现(典型的例子是RS-232, RS-485或4-20 mA电路)。基于SELV或PELV电路的设备应按GB 3836.1-2010中的29.2 e)项要求标志符号“X”0

当制造商提供的文件对带电维护程序做出规定时，带电维护不应使本质安全失效，并应在试验和评定过程中予以考虑。

注1:设备可具有多个保护等级，每个保护等级的参数可以不同。

注2:本质安全电路火花点燃评定指南见附录A，有关火花试验装置的细节见附录B.

注3:对于下文应用 U_{rn} 、 U_0 的条款，评定时可考虑高电压及高电压以下的任何电压.

注4:在不同的连接装置上， U_0 值可不同，并且对于交流和直流电压也可不同.

深圳市中天防爆科技有限公司///加油站防爆摄像机我选择ZTKB-Ex