

污水切割泵绝不以旧翻新污泥切割泵

产品名称	污水切割泵绝不以旧翻新污泥切割泵
公司名称	浙江飞力泵业有限公司
价格	1001.00/台
规格参数	品牌:ZGTPYBY 型号:WQK10-7-0.75/QG 产品关键词:污泥切割泵
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	0576-88057705 15167372917

产品详情

联系方式

联系人:陈文婷

手机 : 15167372917

电话 : 0576-88057705

传真 : 0576-88327009

QQ : 2264547227

网址 : <http://www.feiliby.com>

行业乱象

污泥切割泵

是市面上最为普遍的排污泵,各种工程项目和工地建设都是大批量需求这种水泵,而目前污泥切割泵的市场是一片红海,但是产品层次不齐,鱼目混珠,现在产品竞争激烈,更多

厂家都在打价格战,从而忽视了[污泥切割泵](#)本身质量的要求,他们觉得价格越低就越好卖,但是价格低,说明成本变低,成本变低就是从[污泥切割泵](#)的品质上克扣下来,也是从许多配件上偷工减料上下来.这样导致最后消费者买到的[污泥切割泵](#)都是次品,使用寿命不长的水泵。

而我们浙江飞力泵业有限公司的[污泥切割泵](#),包括北京鸟巢等,国内10多个世界五百强在用,出口58个国家和地区;已经为全球过千企业定制不锈钢潜水泵和排污泵,客户返单率高达78%;超过90%的客户,不用见面直接付款订购

客户故事

来公司一开始是接触外贸的,询盘也一直比较少,一天24小时有12个小时呆在电脑面前。碰到有客户询盘也是谨慎对待,也没有多少客户过来询价的。

因为一直在实习状态,到了要到学校毕业等相关事宜的时候,所以也整理出工作的资料随身带着。一上动车就有客户不断打电话进来询价[污泥切割泵](#)的,但是人在路上东拎一袋,西拎一袋,真是手机也不好拿。等坐下来才给客户好好回邮件。

这位客户是黎巴嫩的,刚好在大溪,想要了解一下我们的[污泥切割泵](#),这是我从事外贸以来第一个外国客户可以面对面交流的,可是我已经在动车上渐行渐远了。我在邮件中先稍微介绍了一下我们的[污泥切割泵](#),并且留下了自己的联系方式,让客户确定好时间可以随时联系我。

等到第二天我已经在学校了,想要了解我们公司[污泥切割泵](#)的客户打电话给我了,担心自己的口语听力不过关,整个通电话的过程内心一片焦虑,还好这个要买[污泥切割泵](#)的客户是个很好的人,我听不懂的地方他都会详细地跟我多讲几遍。最后我跟他确定好到厂参观的时间和相关事宜,接着打电话给同事,跟她讲一下大致情况,帮忙接待一下这个客户,并重点向那位客户介绍一下[污泥切割泵](#)。后来客户发邮件说看了我们[污泥切割泵](#)的配件和铰刀正是他想要找的,后续会再联络我。虽然说自己没有亲自接待很可惜,但是也通过电话,发现外国人其实都很好的。

产品介绍：

[污泥切割泵](#)的优势

大流道抗堵塞水力部件设计,设置油室密封监视系统,全自动安全保护控制柜,对泵的运转进行监控。[污泥切割泵](#),能切碎厕所的卫生巾、纸片、毛发、塑料袋等杂物,保证水流畅通无阻。铰刀由合金制成,耐磨,能有效切碎杂物。过流部件是无堵塞设计,能顺利把切碎的杂物排出。这款切割排污泵非常实用且高效,是排污系列的最佳选择。

[污泥切割泵](#)产品特点

1. 合金刀头组装成的切割装置。
2. 采用双道串联机械密封，机械密封面：合金对碳化硅，机械密封橡胶件：机械密封弹簧：不锈钢；耐用、耐磨。
3. 电机采用国标铜线电机。
4. 配备不锈钢螺丝和吊环。
5. 外表光滑美观！
6. 密封结实木箱包装，塑料袋包裹机身，泡沫垫底防震。
7. 防漏电缆线，即使破损也不会导致电机进水。

污泥切割泵使用条件

1. 介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m³，PH值在6~9范围内。
2. 无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
3. 一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
4. 在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

客户见证：

和我们合作的客户有：北京鸟巢、中铁局、万达集团、万科集团、海南核电站、江苏省建设工程有限公司、青岛华海远洋、杭州华水市政工程等等，迄今为止已经合作个上千个公司和企业。