

双螺杆混合机DSH系列双螺杆锥型混合机

产品名称	双螺杆混合机DSH系列双螺杆锥型混合机
公司名称	常州市常群干燥设备有限公司
价格	111111.00/台
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	0519-88910067 13921018017

?????

型号Model	DSH0.3	DSH0.5	DSH1	DSH2	DSH4
全容积 (m3) Total Volume	0.3	0.5	1	2	4
装载系数 loading ratio(%)	0.4-0.6				
物料粒度 material diameter	40-3000				
工作条件 operation condtion	常温、常压、粉尘密封				
每次混合量 mixing capacity every time(kg)	160	300	600	1200	2400
功率power(kw)	2.2	2.2	5.5	5.5	11
混合时间 mixing time(min)	4-10(特殊物料由实验定)				
重量 weigh(kg)	500	1000	1200	1500	2800

注：我们公司专业生产制作混合设备欢迎来电咨询订购0519-88910067，13921018017.

产品详情

DSH系列双螺杆锥型混合机

DSH??????????????????

产品概述：双螺旋锥形混合机自转均有一套电机及摆线针轮减速机来完成，采用两螺杆非对称搅拌，使物料混合速度快，对比重悬殊，混配比较大的物料混合更为适合。本机物料接触部分均为不锈钢制造。 DSH系列双螺旋锥形混合机是一种新型、高效、高精度的混合设备，广泛适用于制药、化工、饲料等行业的各种粉粒体物料。

双螺旋锥形混合机自转、公转由一套电机及摆线针轮减速机来完成，采用两螺杆非对称搅拌，使物料搅拌均匀，混合速度快，对比重悬殊，混配比较大的物料混和更为合适，本机凡与物料接触部分均为不

设备特点：

双螺旋锥形混合机自转均有一套电机及摆线针轮减速机来完成，采用两螺杆非对称搅拌，使物料搅拌范围混合速度快，对比重悬殊，混配比较大的物料混合更为适合。本机物料接触部分均为不锈钢制造。