

绞刀潜污泵绝不以旧翻新绞刀潜污泵

产品名称	绞刀潜污泵绝不以旧翻新绞刀潜污泵
公司名称	浙江飞力泵业有限公司
价格	1001.00/台
规格参数	品牌:ZGTPYBY 型号:WQK10-7-0.75/QG 产品关键词:绞刀潜污泵
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	0576-88057705 15167372917

产品详情

联系方式

联系人:陈文婷

手机 : 15167372917

电话 : 0576-88057705

传真 : 0576-88327009

QQ : 2264547227

网址 : <http://www.feiliby.com>

行业乱象

潜水绞刀泵

是市面上最为普遍的排污泵,各种工程项目和工地建设都是大批量需求这种水泵,而目前潜水绞刀泵的市场是一片红海,但是产品层次不齐,鱼目混珠,现在产品竞争激烈,更多

厂家都在打价格战,从而忽视了[潜水铰刀泵](#)本身质量的要求,他们觉得价格越低就越好卖,但是价格低,说明成本变低,成本变低就是从[潜水铰刀泵](#)的品质上克扣下来,也是从许多配件上偷工减料上下来.这样导致最后消费者买到的[潜水铰刀泵](#)都是次品,使用寿命不长的水泵。

而我们浙江飞力泵业有限公司的[潜水铰刀泵](#),包括北京鸟巢等,国内10多个世界五百强在用,出口58个国家和地区;已经为全球过千企业定制不锈钢潜水泵和排污泵,客户返单率高达78%;超过90%的客户,不用见面直接付款订购

客户故事

来公司一开始是接触外贸的,询盘也一直比较少,一天24小时有12个小时呆在电脑面前。碰到有客户询盘也是谨慎对待,也没有多少客户过来询价的。

因为一直在实习状态,到了要到学校毕业等相关事宜的时候,所以也整理出工作的资料随身带着。一上动车就有客户不断打电话进来询价潜水铰刀泵的,但是人在路上东拎一袋,西拎一袋,真是手机也不好拿。等坐下来才给客户好好回邮件。

这位客户是黎巴嫩的,刚好在大溪,想要了解一下我们的潜水铰刀泵,这是我从事外贸以来第一个外国客户可以面对面交流的,可是我已经在动车上渐行渐远了。我在邮件中先稍微介绍了一下我们的潜水铰刀泵,并且留下了自己的联系方式,让客户确定好时间可以随时联系我。

等到第二天我已经在学校了,想要了解我们公司潜水铰刀泵的客户打电话给我了,担心自己的口语听力不过关,整个通电话的过程内心一片焦虑,还好这个要买潜水铰刀泵的客户是个很好的人,我听不懂的地方他都会详细地跟我多讲几遍。最后我跟他确定好到厂参观的时间和相关事宜,接着打电话给同事,跟她讲一下大致情况,帮忙接待一下这个客户,并重点向那位客户介绍一下潜水铰刀泵。后来客户发邮件说看了我们潜水铰刀泵的配件和铰刀正是他想要找的,后续会再联络我。虽然说自己没有亲自接待很可惜,但是也通过电话,发现外国人其实都很好的。

产品介绍：

[潜水铰刀泵](#)的优势

大流道抗堵塞水力部件设计,设置油室密封监视系统,全自动安全保护控制柜,对泵的运转进行监控。潜水铰刀泵,能切碎厕所的卫生巾、纸片、毛发、塑料袋等杂物,保证水流畅通无阻。铰刀由合金制成,耐磨,能有效切碎杂物。过流部件是无堵塞设计,能顺利把切碎的杂物排出。这款切割排污泵非常实用且高效,是排污系列的最佳选择。

[潜水铰刀泵](#)产品特点

1. 合金刀头组装成的切割装置。
2. 采用双道串联机械密封，机械密封面：合金对碳化硅，机械密封橡胶件：机械密封弹簧：不锈钢；耐用、耐磨。
3. 电机采用国标铜线电机。
4. 配备不锈钢螺丝和吊环。
5. 外表光滑美观！
6. 密封结实木箱包装，塑料袋包裹机身，泡沫垫底防震。
7. 防漏电缆线，即使破损也不会导致电机进水。

[潜水铰刀泵使用条件](#)

1. 介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m³，PH值在6~9范围内。
2. 无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
3. 一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
4. 在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

客户见证：

和我们合作的客户有：北京鸟巢、中铁局、万达集团、万科集团、海南核电站、江苏省建设工程有限公司、青岛华海远洋、杭州华水市政工程等等，迄今为止已经合作个上千个公司和企业。