

THK曲线导轨,圆弧形导轨

产品名称	THK曲线导轨,圆弧形导轨
公司名称	青岛欧品精密机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:THK 型号:HCR15 宽度:15
公司地址	青岛城阳和阳路
联系电话	0532-88639888 13280876598

产品详情

THK弧形导轨【直径1200cm】

THK弧形导轨最近很受国内客户的热捧，因为它不仅具有THK直线导轨的优点，还有自身独特的魅力。下面是我公司某一位客户对THK弧形导轨的高度评价：THK弧形导轨可实现高精度的圆弧运动，多个滑块可以在相同的导轨上分别动作，并且圆弧导轨可以获得无间隙的高精度运动，实现旋转轴承不可能实现的5M以上的圆弧运动。

HCR12A+60/100R、HCR15A+60/150R、HCR15A+60/300R、

HCR15A+60/400R、HCR25A+60/500R、HCR25A+60/750R、

HCR25A+60/1000R、HCR35A+60/600R、HCR35A+60/800R、

HCR35A+60/1000R、HCR35A+60/1300R、HCR45A+60/800R、HCR45A+60/1000R以上产品青岛欧品精密机械有限公司备有大量库存，对于65的弧形导轨我公司备货不多，有需要的可以先联系我们客服确认是否有货。

青岛欧品精密机械有限公司现货供应日本THK弧形导轨，THK弧形导轨滑块HCR15A，THK弧形轨道，有整圆 半圆 可以根据客户要求的弧度做拼接轨道，

THK品牌产品：THK直线导轨，THK交叉滚子导轨，THK微型导轨，THK不锈钢导轨，THK分离式导轨，THK弧形导轨，THK交叉滚子工作台，THK滚柱滚动块，THK板式导轨，THK直线滑动单元，THK直线光轴，THK直线轴承，THK交叉滚子轴承，THK滚轮轴承，THK滚珠丝杠，THK滚珠花键 THK品牌产品专业供应商青岛欧品精密机械有限公司为客户提供全方位的THK产品的销售与技术支持 组合式安装的螺纹孔，这种型号的导轨继承了书HSR-R型的高度尺寸。

SHS-LC(加长型滑块)系列：SHS-LC型与SHS-

C型具有相同断面状态，因有效球数多，从而增加了额定负荷，适用于超重负荷用

SHS-LV（加长型滑块）系列：SHS-LV型与SHS-

V型具有相同断面状态，因有效球数多，从而增加了额定负荷，适用于超重负荷用

SHS-LR（加长型滑块）系列：SHS-LR型与SHS-

R型具有相同断面状态，因有效球数多，从而增加了额定负荷，适用于超重负荷用

THK直线导轨：HSR15A、HSR15AM、HSR20A、HSR20AM、HSR20LA、HSR20LAM、HSR25A、HSR25AM、HSR25LA、HSR25LAM、HSR30A、HSR30AM、HSR30LA、HSR30LAM、HSR35A、HSR35AM、HSR35LA、HSR35LAM、HSR45A、HSR45LA、HSR55A、HSR55LA、HSR65A、HSR65LA、HSR85A、HSR85LA

THK直线导轨：HSR15B、HSR15BM、HSR20B、HSR20BM、HSR20LB、HSR20LBM、HSR25B、HSR25BM、HSR25LB、HSR25LBM、HSR30B、HSR30BM、HSR30LB、HSR30LBM、HSR35B、HSR35BM、HSR35LB、HSR35LBM、HSR45B、HSR45LB、HSR55B、HSR55LB、HSR65B、HSR65LB、HSR85B、HSR85LB

THK直线导轨：HSR15R、HSR15RM、HSR20R、HSR20RM、HSR20LR、HSR20LRM、HSR25R、HSR25RM、HSR25LR、HSR25LRM、HSR30R、HSR30RM、HSR30LR、HSR30LRM、HSR35R、HSR35RM、HSR35LR、HSR35LRM、HSR45R、HSR45LR、HSR55R、HSR55LR、HSR65R、HSR65LR、HSR85R、HSR85LR

THK直线导轨：HSR8RM、HSR10RM、HSR12RM

THK直线导轨：HRW17CA、HRW17CAM、HRW21CA、HRW21CAM、HRW27CA、HRW27CAM、HRW35CA、HRW35CAM、HRW50CA、HRW60CA

THK直线导轨：HRW12LRM、HRW14LRM、HRW17CR、HRW17CRM、HRW21CR、HRW21CRM、HRW27CR、HRW27CRM、HRW35CR、HRW35CRM、HRW50CR

HRW-CA系列：带法兰、是断面高度低，宽度宽的4方向等负荷型。LM滑块的安装孔加工成螺纹孔，在法兰的下面开了螺栓头座孔，故可从LM滑块的上方或下方进行安装。

HRW-LR系列：无法兰、超小型式、是断面高度低，宽度宽的耐径向负荷型。因LM滑块的上面开了螺纹孔，是从LM滑块的上方进行安装的形式

HRW-CR系列：无法兰、是断面高度低，宽度宽的4方向等负荷型。因LM滑块的上面开了螺纹孔，是从LM滑块的上方进行安装的形式

后缀“M”表示材质是不锈钢

THK直线导轨：SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CA

THK直线导轨：SHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CR

SHW-CA系列：带法兰、这是宽幅低重心的4方向等负荷型轨道，对LM滑块安装孔进行了螺纹加工，并在法兰盘的下面加工了座孔，因此可以从上方、下方（在4个地方连接）的两个方向来安装LM滑块

SHW-CR系列：无法兰、只是宽幅低重心的4方向等负荷小型轨道。通过上方的螺纹孔安装LM滑块

THK直线导轨：SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC

THK直线导轨：SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC

SNR-R、SNS-R、SNR-RH、SNS-RH系列：无法兰、装有球保持器、噪音低、SNR-R、SNS-R型的滑块最小，并加工了螺纹孔。这种型号适用于工作台的宽度小的情况。

SNR-C、SNS-C、SNR-CH、SNS-CH系列：带法兰、装有球保持器、噪音低、LM滑块的法兰部加工了螺纹孔，适用于容易装配的组合式安装。对于从下面往上面安装的情况，可将螺纹孔当做贯穿孔用，从而可用于工作台上不能开螺栓贯穿孔的情况。

SNR-LR、SNS-LR、SNR-LRH、SNS-LRH系列：无法兰、装有球保持器、噪音低、于SNR-R型具有相同断面形状，因增加了有效球数，从而增加了额定负荷，适合于超重负荷用。

SNR-LC、SNS-LC、SNR-LCH、SNS-LCH系列：带法兰、装有球保持器、噪音低、于SNR-C型具有相同断面形状，因增加了有效球数，从而增加了额定负荷，适合于超重负荷用。

.THK微型RSR型导轨滑块可承受任何方向的负荷，对于小扭矩负荷使用单轴即可充分应对的小型LM导轨

7.THK微型(低成本型) RSR-Z型导轨滑块 LM滑块内具有防止球脱落的功能的保持器型小型LM导轨

。 8.THK微型(配有保持器) RSH型导轨滑块 LM滑块内具有防止球脱落的功能的保持器型小型LM导轨

9.THK可分离型(4方向等负荷) HR型导轨滑块 这是采用2轴平行组装、可在4个方向承载相同负荷、断面高度较低、可调整间隙的LM导轨。

10.THK直线导轨：SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC

THK直线导轨：SHS15C、SHS20C、SHS25C、SHS30C、SHS35C、SHS45C、SHS55C、SHS65C

THK直线导轨：SHS15LC、SHS20LC、SHS25LC、SHS30LC、SHS35LC、SHS45LC、SHS55LC、SHS65LC

THK曲线导轨,圆弧形导轨 更多详细参数请咨询青岛欧品精密机械有限公司