

# KOYO偏心轴承15UZ21017T2

产品名称	KOYO偏心轴承15UZ21017T2
公司名称	青岛欧品精密机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:KOYO 型号:15UZ21017 尺寸:30
公司地址	青岛城阳和阳路
联系电话	0532-88639888 13280876598

## 产品详情

KOYO偏心轴承15UZ21017T2 批发

KOYO涂防锈油避免偏心轴承生锈

- 1、浸泡法：一些小型进口轴承采用浸泡在防锈油脂中，油膜厚度可经过节制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其外表粘附上一层防锈油脂的办法。
- 2、刷涂法：刷涂时留意平均的涂抹在进口轴承外表，不要发生聚积，也要留意避免漏涂。
- 3、喷雾法：一些大型防锈物不合适采用浸泡法涂油，普通用大约0.7Mpa压力的过滤紧缩空气在空气洁净当地进行喷涂。喷雾法合用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种办法必需采用完美的防火和劳动维护办法。

偏心轴承外表生锈的预处置办法：

- 1、外表洁净：清洗必需连系进口轴承外表的性质和那时的前提。普通常用的办法有溶剂清洗法、机械洁净法和化学处置洁净法。
- 2、外表枯燥清洗洁净后可用过滤的枯燥紧缩空气吹干。或许用枯燥器以120~170 的温度进行枯燥，\*\*\*终用用洁净纱布擦干。

408 YXX614 06-11 YSX15UZ21011922UZ21111T2 PX125UZ45960UZS417T2X-SX

4110608 YEX614 13-17 YSX15UZ2100119 T2 22UZ21121T2 PX125UZ48760UZS417V-SX

41121YEX614 2125 YSX15UZ21006T2 PX122UZ2111115T2 PX125UZ85061160UZS87

41135YEX614 2935 YSX15UZ82435922UZ2111317T2 PX125UZ85131760UZS87V

607 YSX614 43-59 YSX15UZ821122UZ2112529T2 PX125UZ852125/417T2S65UZS418T2-SX

609 08-15 YRP614 7187 YSX15UZ821722UZ21135T2 PX125UZ85293565UZS418V-SX

609 11-15 YRP616 0608 YRX215UZ822122UZ21143T2 PX125UZ85435965UZS418T2X-SX

609 21 YSX616 11-15 YRX215UZ82252922UZ2115159T2 PX125UZ85718765UZS88

609 2529 YSX616 17-25 YRX215UZ823522UZ2117187T2 PX125UZ8506-1165UZS88V

609 35 YRX616 2935 YSX15UZ824322UZ411 1115T2X-EX25UZ8513-1785UZS220

609 43 YRX616 4351 YSX15UZE20906T222UZ411 1317T2X-EX25UZ8543-5985UZS419T2-SX

609 51 YRX616 59 YSX15UZE20908-15T222UZ411 2529T2X-EX25UZ858785UZS419T2X-SX

609 59 YRX616 71 YRX15UZE20911-15T222UZ411 43T2X-EX25UZ8506-11T285UZS419V-SX

609 71 YRX616 87 YSX15UZE20921T222UZ411 5159T2X-EX25UZ8513-17T285UZS89

609 87 YRX617 YSX15UZE2092529T222UZ411 7187T2X-EX25UZ852935T285UZS89V

609A 21 YSX618 YSX15UZE20935T222UZ830611 PX125UZ8543-59T285UZS620

610 11-15 YRX619 YSX15UZE20943T222UZ31725UZ85187T295UZS221

610 17 YSX620 YSX15UZE20951T222UZ32925UZ8506-11T2S95UZS621

610 21 YSX621 YSX15UZE20959T222UZ33525UZ8513-17T2S100UZS90V

610 2529 YSX622 YSX15UZE20971T222UZ34325UZ852935T2S105UZS224

610 35 YRXHKR11C15UZE20987T222UZ35925UZ8543-59T2S105UZS223

610 43 YRXHKR17C15UZE810622UZ38725UZ857187T2S140UZS93

610 51 YRXHKR17F15UZS20911-15T222UZ31130UZS83140UZS225XX1

610 59 YRXHKR29E15UZS20921T222UZ831130UZS84UZ206G1P6

610 71 YRXHKR35D15UZS2092529T222UZ832935UZ860608T2UZ217G1P6

610 87 YRXHKR71C15UZS20935T222UZ831735UZ8611UZ307G1P6

610 119 YRX15UZ21011T2 PX115UZS20943T222UZ83172935UZ8617UZ309G1P6

612 21 YRX15UZ21017T2 PX115UZS20951T222UZ833535UZ862935UZ312G1P6

612 2529 YSX15UZ21021T2 PX115UZS20959T222UZ834335UZ864351T2SUZ313G1P6

612 35 YRX15UZ2102529T2 PX115UZS20971T222UZ835935UZ8659UZ312V P6

612 43 YSX15UZ21035T2 PX115UZS20987T222UZ838735UZ8671T2SUZ312BV

612 0608 YRX15UZ21043T2 PX119UEZ810625UZ414 13-17T2X-EX35UZ8687UZ313VP6

612 1115 YSX15UZ21051T2 PX120UZD80T2 PX125UZ414 2935T2X-EX35UZ8611-15UZ217VP6

612 1317 YSX15UZ21059T2 PX122UZ21106T2 PX125UZ414 43-59T2X-EX35UZ8617-25UZ217BV

612 5159 YSX15UZ21071T2 PX122UZ2111125UZ414 7187T2X-EX35UZ8687T2SE-95UZS221

612 7187 YSX15UZ21087T2 PX122UZ211131725UZ42960UZS417T2-SX

KOYO偏心轴承15UZ21017T2

密封进口轴承的寿命很大水平决议于其密封功能，现常用进口轴承密封圈为折边型骨架，它普通靠手压装盖，首要缺陷是：弹性强度差，装配功能欠好，密封功能较差。进口轴承防尘密封圈采用钩状卷边构造，与已有技能比拟具有如下长处：密封功能好，密封强度高，缘由为骨架的钩状卷边构造有用添加了密封圈的弹性，\*\*\*大限制赔偿牙口尺寸散差的影响，它不只靠密封弹性体的弹性，还有卷边构造发生的弹性和强度效果，进步了装盖及格率，并可机压，能有用压紧。

(单列不偏心，可配偏心套使用，偏心套可配单列及双列两种)

607YSX = 408YXX = 607YXX = 19UZS208(铜) = 19UZS208T2

(单列偏心一体轴承)

609A06YRX = 15UZE20906T2 = 409A06YEX

609A08-15YSX = 60908-15YSX = 15UZE20911T2 = 15UZE8111 = 409A08-15YEX

609A17YSX = 60917YSX = 15UZE20917T2 = 15UZE8117 = 409A17YEX

609A21YSX = 60921YSX = 15UZE20921T2 = 15UZE8121 = 409A21YEX

6092529YSX = 15UZE2092529T2 = 15UZE8129 = 4092529YEX

60935YSX = 15UZE20935T2 = 15UZE8135

60943YSX = 15UZE20943T2 = 15UZE814359

60951YRX

60959YSX = 15UZE20959T2

60971YRX

60987YSX = 15UZE20987T2 = 15UZE8187

609119YSX = 15UZE209119T2

(单列不偏心, 可配偏心套单列及双列使用)

20UZS80 = 20UZS80T2 = UZ204BG = UZ204G1P6

30UZS83 = UZ206G1P6

35UZS84 = UZ307BG1

45UZS86 = UZ309G1P6

青岛欧品精密机械有限公司专业供应进口偏心轴承, NTN偏心轴承, KOYO偏心轴承, 备货足, 价格低, 原装, 假一罚十, 欢迎联系我们咨询订购!