

## SZ145意大利匹磁pH电极头

产品名称	SZ145意大利匹磁pH电极头
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:匹磁 型号:SZ145
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

SZ145意大利匹磁pH电极头

技术参数：

显示：LCD显示

输入信号：来自3线SZ283恒电压电极或2线极谱膜电极，pt100温度电极

极谱电压：-200mV（根据客户要求可在-800mV~800mV之间调整）

测量范围：0~2.000、0-20.00ppm两档切换

温度范围：-10.0~120.0

斜率调整：0.4-4-40uA与选定的测量范围对应

温度补偿：手动或自动（自动温度补偿客户需选购pt10

玻璃复合pH电极，玻璃本体，双anular接点，9m长电缆

测量范围：0~13pH

温度范围：0~100

用途：重度污染溶液，增强性探头，工业用途，在线压力 10Bar

意大利B&C公司（B&C）：我公司代理该公司的在线、便携式液体/气体分析仪，PH/ORP、电导率、溶解氧、浊度、余氯、臭氧及各种离子检测仪表。

该显示变送器配有较大LCD显示屏，使测量显示值更易于读取。采用10-30Vdc直流电，使用更安全。电源线同时也是4-20mA输出信号载流线，使连接更简单。4-20mA输出信号可以传输给记录仪或其他可以接收4-20mA信号设备，如PLC、DCS以及个人电脑等。该变送器具有手动及自动温度补偿功能，温度补偿采用pt100温度电极。可拔出端子板，使现场接线更方便快捷。

## SZ145意大利匹磁pH电极头

特点：

\*两线制4-20mA输出

\*独立电流环路变送输出

\*测量信号来自恒电压电极或极谱膜电极

\*LCD显示

\*温度显示

\*自动或手动温度补偿功能（自动温度补偿信号来自Pt100温度电极）

\*10-30VDC直流电

\*与其他接收4-20mA的过程控制设备直连

\*DIN六位模块开关导轨式安装

\*可拔出接线端子板