

天津建丰QT5-20B型多功能震压式墙地砖生产线

产品名称	天津建丰QT5-20B型多功能震压式墙地砖生产线
公司名称	天津市蓟县建鹏液压机械制造有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:建丰 型号:JF-QT5-20B 托板尺寸:1150*570
公司地址	天津蓟县开发区
联系电话	86-15122965962 15122965962

产品详情

JF-QT5-20B型多功能震压式墙地砖生产线

适用砖型和产量

制品规格 长*宽*高 (mm)	成型数量	每小时生产量	生产周期
标砖 240*115*53	34块	6120块	20秒/次
空心砖 390*190*190	5块	900块	20秒/次

面砖200*100*60

20块

3600块

20秒/次

技术参数

序号	项目	参数
1	激震力	78KN
2	震动频率	5000次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	95db (A)
5	震动时间	6秒/次
6	外形尺寸	4300*2100*2500 (mm)
7	装机容量	24.2KW
7	整机重量	6吨

8	最大压力	10吨
9	托板尺寸	1150 × 570 × 20 (mm)
10	操作人数	8人
11	用地面积	5000m ²

一次生产200*100的面包砖是20块，可升级为全自动