

供应厦门鼓浪屿11座敞开式电动观光车

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应厦门鼓浪屿11座敞开式电动观光车 |
| 公司名称 | 厦门朗迈电动车有限公司 |
| 价格 | 51000.00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:朗迈 型号:T11 电池:48V |
| 公司地址 | 厦门市湖里区金钟路13-105号 |
| 联系电话 | 18059290785 18059290785 |

产品详情

厦门朗迈电动车有限公司车辆采用客车制造工艺；车架工艺同为金龙客车地盘厂家加工，机器人焊接并经特

殊处理（酸洗磷化电泳）保障地盘永不生锈，骨架全部采用宝钢钢材，车身体质为铝型材加玻璃钢造型；制动系统

：采用微客双回路液压制动，车内制动以长城皮卡同级手刹轮盘制动；后轮制动器为自动调节刹车系统；前轮采用

碟刹技术；后桥：为陕西陕汽斯太尔，陕西重汽后桥厂制造提供；

电气系统：目前整车采用线束加安普件AMP防燃烧接插座；电控采用美国原装进口柯蒂斯，电机为国内龙头杨氏电机

，电瓶采用火炬牌大容量铅酸电池；灯光雨刮手柄全部采用金龙客车、宇通客车同款电机开关系统；

美国原装进口柯蒂斯电控

方向系统：我司采用客车级转向管柱可上下前后调节，安全等级为A级。

T11 海豚11座观光车标准配置表2016第一版

| | | | | |
|------|--------|----------------------|---|--|
| 电气系统 | 电控 | 交流异步电机控制器 | | |
| | 电池 | 6V180AH/只，8只/48V | | |
| | 电机 | 5.5KW交流异步电机 | | |
| | 充电机 | 便携式智能化充电机 | | |
| | 充电时间 | 8-10小时（放电率为80%） | | |
| 技术参数 | 充电输入电压 | 220V | | |
| | 长*宽*高 | 4280 × 1534 × 1950mm | 制动距离 | |
| | 整车装备质量 | 1100kg | 额定乘员 | |
| | 整车载荷 | 770kg | 最大行驶速度 | |
| | 前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | |
| | 轴距 | 1890mm | 最小转弯半径 | |
| | 最小离地间隙 | 150mm | | |
| | 车身系统 | 座椅 | 第一排座椅（单人座椅+导轨、皮革面料+高回弹PU，角调器，带扶手、三点式安全带） 第二排三人座椅（皮革面料+高回弹PU、可翻转、带扶手、浅灰色） 第三排三人座椅（皮革面料+高回弹PU，可翻转、带扶手、浅灰色） 第四排三人座椅（皮革面料+高回弹PU，可翻转，带扶手、浅灰色） | |

| | | |
|------------|--------|---------------------------------|
| | 车体 | 钢制车架 + 玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 |
| | 仪表 | 液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信 |
| | 后视镜 | 手动型外后视镜 |
| | 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣 |
| | 音响 | 车载MP3机、专业扬声器 |
| | 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器 |
| | 顶拉手 | \ |
| | 车架 | 钢结构车架 |
| | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 |
| | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |
| | 前桥及悬挂 | 独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震 |
| | 后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震（12.49） |
| | 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
| | 轮胎 | 12 × 4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C |
| | 油 漆 | 汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备 |

朗迈电动车产品特点：

- 1、安全?电动车运行速度控制在30km左右，而且操作简单易学，机动性能好，制动距离短，不会因驾驶员注意力不集中或错误操作引发交通事故。
- 2、环保?电动车没有任何废气排放，也不使用机油和各种润滑油，易于清洁保养，?保持车辆美观。零排放，低噪音的清洁型环保车。
- 3、经济?电动车日常损耗只是电能，充电一次耗电10度，可行驶80-100KM左右，可节省大量燃料费用。另外电动车作为环保产品，不需要养路费、保险、年审和各种税收等。无噪音,外观靓丽,起动平稳,爬坡力强,行驶里程长,运行成本低等独特优点
- 4、易维护?汽车上运动部件有几百个，随时在磨损，一辆汽车每年的修理保养费用少则数百元，多则上万元。而电动车最大的优点就是易维护、低费用。
- 5、适应性强?电动车轻巧灵活，在道路狭窄的道路上可以轻松随时起动，快捷方便?综上所述，朗逸牌电动车在酒店宾馆接送旅客用车，城乡公交用车，旅游景点观光用车，引领客户看楼用车，带客户考察厂区用车，制造企业、港口码头用车，的确是最佳交通方式的选择！而更多的优点，期待您在使用中去发现！

配置说明：车架系统

- 1、高强度钢管车身,电泳浸泡防锈处理,适合沿海和高湿地带使用;
- 2、车身采用,耐磨损,抗老化玻璃钢材料
- 3、依据微型汽车设计原理,采用微型汽车底盘.
- 4、采用145/70韩泰真空子午线轮胎,降低重心,提高安全性能;

5、采用全密封免维护技术,易于日常保养.

控制系统

6、采用美国原产科蒂斯可程式控制器,人性化的软件可根据工作地理环境而改变行车效果;

电机系统

7、直流防水电机,噪音小,爬坡性能优良.使用寿命长?

刹车系统

8、具有电刹功能.

9、使用自动间隙补偿技术,安全可靠;

转向系统

10、采用汽车转向系统,操作灵活简便11、配备倒车

充电系统

12、智能充电系统,可自动调整充电电流.延长行驶里程和电池使用寿命.

售后服务期限及内容

车架保修24个月；电机12个月；后桥12个月；控制器12个月；电池保修12个月

在此保修期内，凡是正当使用下因产品及零部件本身的质量引起的故障，本公司皆负责免费维修。

相应免费维修期满后继续提供良好的终生售后服务，收取材料费。