

果脯加工成套设备

产品名称	果脯加工成套设备
公司名称	西安鼎合机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎合 型号:BFJ 材质:304
公司地址	陕西省西安市阎良区国家航空产业基地·新型工业园区发展路中段
联系电话	029-81661517 18700732943

产品详情

果脯加工成套设备

原料--提升机—漂洗输送池—滚筒毛刷清洗机—风力振动去水机—皮带输送机—烘房—提升机--振动喂料机—皮带拣选机—提升机—定量包装机—入库

滚筒毛刷清洗机

系统组成

主要由筛筒、传动装置、喷淋装置，机架、水箱、电机、进出料斗等组成

工作原理

工作时，筛筒内的喷管在水泵作用下不断喷水，物料经进料斗进入到旋转的滚筒内，在螺旋导料板的作用下，物料沿滚筒壁向前运动，在运动过程中不断被水冲洗、磨擦、翻转并受到滚筒壁轴向安装的数排毛刷的刷洗，最后从滚筒另一端出料斗排出，喷淋后的水通过滚筒壁的筛孔回收进入水箱，经过滤循环利用。

设备特点

- 2 根据干果流动性好的特性，增加了刷洗工序。因而清洗效果好。
- 2 采用蜗轮—蜗杆传动方式及托轮支撑方式，机具启动平稳、工作可靠。
- 2 水箱安装有过滤器，冲洗水可循环利用，节水用水

风力去水机

产品简介

利用电机带动风叶，使物料在风力的作用下脱水、干燥。

皮带输送机

产品简介

皮带输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。皮带输送机既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的材料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以带式输送机广泛应用于现代化的各种工业企业中

系统组成

皮带输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动、制动、张紧、改向、装载、卸载、清扫等装置组成。

设备特点

² 输送带上可增设推板、侧挡板、裙边等附件能满足各种工业要求。

² 输送带有橡胶、pvc、不锈钢等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。

² 采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。

2 输送平稳，物料与输送带件没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。

2 噪音小，适合于工作环境要求比较安静的场合。

2 结构简单、便于维护；耗能较小，使用成本低。

振动分选机

工作原理

由电机通过三角带驱动具有偏心质量的振动器，从而使筛床作周期性的机械振动。使筛面上的物料层松散并离开筛面抛起，使细级物料能透过料层下落，通过筛孔排出，并将卡在筛孔中的物料振出，细级物料向下部移动,通过筛网排除，以此来分选物料的大小。