

艾普仕KHF系列泳池泵，游泳池循环水处理设备

产品名称	艾普仕KHF系列泳池泵，游泳池循环水处理设备
公司名称	广州欧亚康体设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾普仕 型号:KHF系列
公司地址	广东省广州市白云区黄石西路456号天元大厦1011室
联系电话	020-61161598 15360615929

产品详情

作为国内最专业的生产泳池泵的厂家，“AIPAUS艾普仕”在泵类流体理论（效率）、材质的应用（寿命）及基础部件加工方面（质量）具有一定的权威性。加工精良：水泵设计考究，加工精密，效率高，叶轮全部是由固定模具完全按水利模型加工而成，一次加工成型，不用单切削（一般产品为了节省初投资，大多采用粗毛坯，再单切削加工而成），这样即保证了叶轮水力曲线的精确度，又保证了产品质量的稳定性。

省电节能：水泵设计优化，选材细致，加工精密，效率高，保证用户的流量和扬程要求，避免了所配的电机过大。并且，在满足同样的流量及扬程条件下，实际损耗功率（轴功率）一般比其他厂家生产的水泵少1/5KW。多台水泵加起来，以小时计算，十多年下来，节省费用非常可观。

噪音低，振动小：高性能的加工设备和高精密的加工水平，保证了产品运行平稳，同时降低了噪音，减少了磨损，延长了使用寿命。所配的优质电机的噪音比其他厂家生产的水泵所配电机一般低5-12分贝。

过热保护：水泵在运行过程中当壳体温度达到60 时，将自动实行过热保护，延长使用寿命。

功率足：完全达到产品技术参数所设定的功率。

细节部位名称：泵壳

细节文字说明：AQUA爱克AP系列循环泵为高和中头部安装而特别设计泵组件由热塑性塑料注模而成，经久耐用。

产品名称：[亚士霸泳池水泵](#)、[泳池水泵厂家](#)

细节部位名称：接口

细节文字说明：采用内丝扣联接，规格为2.5寸或3寸，可接法兰或活接。

产品名称：游泳池循环泵、泳池过滤泵

细节部位名称：接线盒

细节文字说明：接线盒设计为防水设计，简单方便。

免费热线:400-880-8377 网址 : www.ouyapool.com

销售一部:020-61161598 / 非工作时间:15918793337

销售二部:020-36547366 / 传真:020-61161597

销售三部:020-36547336 / 邮箱:744332394@qq.com

http://www.ouyapool.com/Article/yycxdjjgds_1.html

http://www.ouyapool.com/Article/snycsbxhl_1.html

<http://www.ouyapool.com/product/>

<http://www.ouyapool.com/ycpts.html>

<http://www.ouyapool.com/ycqjs.html>

<http://www.ouyapool.com/ycscl.html>

<http://www.ouyapool.com/oysoa.html>