

新型云川黑色模组式120WLED路灯市政工程专用

产品名称	新型云川黑色模组式120WLED路灯市政工程专用
公司名称	湖北云川光电科技有限公司
价格	2200.00/盏
规格参数	品牌:云川 型号:WZ-LD-15-120 光源颗数:96颗
公司地址	襄阳市樊城区万洲大道1号
联系电话	07103405360 18327561265

产品详情

新型云川黑色模组式120WLED路灯市政工程专用

产品特点

- 1、采用高品质LED光源，亮度高、寿命长达5万小时以上，是钨丝电灯、石英灯、卤素灯灯泡的10倍以上。
- 2、采用专业的散热设计，有效的降低了光源温度，减少了光衰。
- 3、采用高可靠性电源，功率因素高，转换效率高，使用寿命长。
- 4、灯体表面采用高分子涂料喷涂或阳极氧化处理，抗腐蚀、抗氧化性能强。
- 5、采用新型的光学器件，保证了照射范围内照度的均匀性。
- 6、自动控制节能装置，能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率，节省电能。
- 7、安装简便：无需加埋电缆无需镇流器等，直接将路灯灯头安装于灯杆上，或者将光源嵌套原有灯壳。

产品应用场所：

主要应用于城市道路、高速路、高架道路、大型立交桥、桥梁、商业广场、公园、学校、小区、庭院等场所的照明。

产品数据

· Produce Data

· 电气特性

产品名称：大功率LED路灯

额定电压：AC85~265V

产品型号：WZ-

LD-15-060/090/120/150

功率因数：0.96

主要材质：铝合金、塑料

输入频率：50-60Hz

储存环境：-40 ~ 50

可调光性：NO

使用环境：-45 ~ 55

包装方式：纸箱

· 照明灯技术特性

防护等级：IP66

颜色代码：PW/WW

安全认证：CE、RHOS

发光颜色：正白光/暖白光

能效等级：一级

相关色温：6000~6500K/3000K-3500K

发光效率：95lm/W

显色指数：70

发光角度：120°*60°

产品型号	光源颗数	整灯功率	整灯光通量
------	------	------	-------

WZ-LD-15-060	48PCS	75W	5700lm
WZ-LD-15-090	72PCS	105W	8300lm
WZ-LD-15-120	96PCS	135W	10500lm
WZ-LD-15-150	120PCS	170W	12500lm