

广西南宁桂林电动观光车

产品名称	广西南宁桂林电动观光车
公司名称	广西南宁绿通电动观光车销售有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:绿通 型号:A8
公司地址	南宁市西乡塘区衡阳街道秀灵路东一里25号
联系电话	15777181551

产品详情

车型：LT-A8		料号：		系统规格：48V交流	
电器系统	电控	丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A			
	电池	绿通专用铅酸电池8V-140AH*6只（5小时率）			
	电动机	绿通专用交流异步电机33V/4KW			
	充电机	电脑智能化充电机48V/20A			
	充电时间	小于12小时（放电率为80%）			
车身配置	前挡	亚克力透明玻璃	顶蓬	汽车工程料 A B	
	座椅	皮革面料	地板	橡胶防滑地板	

后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙
DC、灯光及信号	48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器		
车身	采用汽车专用 P P 料注塑成型		
仪表台	专用 P P 料注塑成型仪表台, 电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关		
制动系统	后轮毂刹+复合踏板驻车。		
前桥及悬挂	麦弗逊独立悬挂, 螺旋弹簧+筒式液压减震		
后桥及悬挂	整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。		
轮胎直径	专用球车轮胎18*8.50-8 轮径452mm		

技术参数	长*宽*高	3900*1200*1900mm	技术参数	制定	审核
	额定乘员(人)	8			
	整车重量(含电池)	665kg			
	最大行驶速度km/h	35—40km/h	出厂价格	内销	
	续驶里程km	70—90km(平路)			
	安全爬坡度	20%		外销	
	最小转弯半径(m)	4.9m			
	最小离地间隙	110mm		制定	审核

轮距	前880/后990mm			
轴距	3010mm			
制动距离	4.5m			