## 50吨分体式液压进口拔轮器IHP-405C

产品名称	50吨分体式液压进口拔轮器IHP-405C
公司名称	上海仓牧机电有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:IHP 型号:IHP-405C 吨位:50吨
公司地址	上海市松江区江川南二路118弄298号
联系电话	021-59108059 15990058078

## 产品详情

分体式液压拉马/拔轮器

2/3爪共用及长短爪组合设计,具有2爪拉马和3爪拉马的功能,适合于不同场所使用。

可以根据需求,搭配手动泵、气动泵及电动泵使用。

采用德国高强度琴钢线拉簧设计,使用寿命长、回缩快、终身保固。

液压缸采用实心钢材一体加工成型设计,安全系数高。

快速接头与高压软管有保护栓管、可防止脱落摔坏接头。附手提存储箱及防脱落安全网。型号 吨位(Tons)拉拔深度(mm)拉拔外径(mm)行程(mm) 爪勾规格(mm) 活塞端规格(mm)总重(kg)ABCDEFIHP-105 15 240 50-280/380 82-180 15 10 29 85 60 35 27.2 IHP-105L 320 50-350/410 82-280 29 28 33 31.8 IHP-105B 240/320 15/29 10/28 29/33 35.7 IHP-107C 17.5 250 50-360/430 82-180 15 10 29 22.1 IHP-107CL 305 50-380/450 82-280 29 28 33 26.3 IHP-107CB 250/305 15/29 10/28 29/33 30.6 IHP-203C 22.5 315 50-410/480 110-220 28 28 33 116 66 45 39.5 IHP-203CL 380 50-440/540 110-330 30 36 38 46.9 IHP-203CB 315/380 28/36 33/38 52.7 IHP-205C 27.5 405 50-540/610 110-260 30 36 40 130 76 55 53.5 IHP-405C 50 420 580-650 125-275 30 38 30 155 113 71 118.1 IHP-405CL 635 580-1000 125-425 30 38 30 132.6 IHP-405CB 420/635 30 38 30 152.2 进口美国IHP油压拔轮推进器套装型号IHP8-270、IHP8-270A、IHP8-270C、IHP8-270D、IHP8-270A D、IHP8-270G、IHP8-270H。 具有獨一無二可同時將軸承內徑、外徑同步裝入及雙向同步施工功能。 具有獨特拆卸功能:1.拉拔主軸拆卸 2.軸承外拆 3.殼內軸承內拆。 全系列推進器均具有自定中心、自動校正的特性,當使用操作推進器時可以發現:三支推進連杆將會適當地緊貼接觸需要施工的工件。攜帶型,單一型號通用範圍從軸承內徑58-270mm均可使用。

可用于軸承、套管、輪軸、齒輪、皮帶輪等以及各內嵌式零附件安裝拆卸。

附壓力表、可做爲安裝時軸心精度判斷。 华北地区销售网 内蒙:呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布盟、锡林郭勒盟、巴彦淖尔盟、阿拉善盟、兴安盟河北:石家庄市、唐山市、秦皇岛、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市山西:太原市、大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁地区 华东地区销售网 安徽省 合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。 界首、明光、天长、桐城、宁国。 福建省厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。

福清、长乐、邵武、武夷山、建瓯、建阳、永安、石狮、晋江、南安、龙海、漳平、福安、福鼎。

江西省 南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。 瑞昌、乐平、瑞金、南康、德兴、丰城、樟树、高安、井冈山、贵溪。