

压力机用安全双联阀 K23JSD系列

产品名称	压力机用安全双联阀 K23JSD系列
公司名称	无锡市宏顺自动化元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:宏顺 型号:K23JSD系列
公司地址	无锡市安镇查桥新世纪工业园先锋中路8号
联系电话	0510-88101544/88718107 13003380925

产品详情

K23JSD系列图形符号:型号注释：尺寸图：产品特点：压力机安全双联阀是控制压力机制动器离合器正常工作的一种专用气动元件。当阀本身出现任何故障时，它能使制动器、离合器的控制气压降低到启动压力之下，从而使压力机迅速停车，以确保设备及人身安全。外形尺寸：

PAODEFHJL NTUV X

K1 7 1 6 4 4 1 1 9 7 5 8 1 2
2 5 5 0 1 1 3 5 0 2 8.2 1 6
3J 5 5 5 5 0 5
S
D
-
L
1
5

K2 9 1 6 4 5 1 1 1 7 7 1
2.5 5 8 2 1 4 6 0 2 2.0
3J 5 9 9 0 5 1
S
D
-
L
2
5

技术参数：

型 K23K23
号 JSDJSD
参 -L1 -L2
数 5 5

公 15 25
称
通
径

接 P
管
螺
纹

A M2 G1/2
0×
1.5

O M2 G1/2
7×
2

工 0.3-
作 0.8
压
力
范
围

(
MP
a)

介 0-5
质 0
温
度
(

)

环 -5-
境 50
温
度
(

)

换 0 0
向 .05 .07
时
间
(s
ec
)

有 P-A 3 90
效 0
截
面
积S
值
(
mm
2)

A- 1 3
O 20 60