

DLI型号摆动用防尘密封圈 NOK密封件

产品名称	DLI型号摆动用防尘密封圈 NOK密封件
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:NOK 型号:FD9922-E0
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

DLI型号摆动用防尘密封圈 NOK密封件

DLI2型摆动用防尘密封圈 NOK密封件

品牌：日本NOK密封件

材料代号：唇口材料：U801、U593，金属骨架材料：SPCC

适用的主要流体：外界粉尘。

特点：这是铰链销和衬套摆动和旋转运动用的一种防尘密封件。可在苛刻的粉尘条件下适用，提高设备的耐用度。起良好的溢流效果使得在加新的润滑脂时容易将用过的旧脂排出。材料是使用Noxlan，属于耐歪性优越的铰链销啮合那个标准型密封件。

应用范围：液压油缸、工程机械，压力机，农用机械，升降机，工业设备，注塑机等。

产品号 规格尺寸

FD9991-E0 DLI 40*50*5

FD9990-E0 DLI 50*60*5

FD9996-E0 DLI 55*68*6

FD3191-F0 DLI 60*75*6

FD9994-E0 DLI 65*77*8

FD9922-E0 DLI 70*85*8

FD3598-E0 DLI 75*90*8

FD3916-E0 DLI 90*105*8

FD3978-E0 DLI 95*110*8

FD6715-E0 DLI 100*115*8

FD4141-F0 DLI 105*120*8

FD9993-E0 DLI 110*125*8

FD9984-E0 DLI 115*130*8

FD9938-E0 DLI 120*135*8

FD9995-E0 DLI 125*140*8

FD9969-E0 DLI 140*170*10

FD6713-E0 DLI 145*160*8

FD9956-E0 DLI 150*180*11

FD6712-E0 DLI 160*180*8

FD6710-E0 DLI 160*190*8

FD4710-E0 DLI 160*190*13

FD4792-E0 DLI 170*200*13

FD6711-E0 DLI 175*205*8

FD6727-E0 DLI 180*200*8

FD6759-E0 DLI 180*210*13

FD6728-E0 DLI 190*210*8

FD6729-E0 DLI 200*220*8

FD6730-E0 DLI 200*230*8

FD6723-E0 DLI 200*230*13

FD9975-E0 DLI 220*250*13

FD6774-E0 DLI 220*255*14

FD6793-E0 DLI 230*255*4

FD6724-E0 DLI 240*270*13

FD6763-E0 DLI 240*275*14

FD6725-E0 DLI 250*280*13

北京市中兴利得科技有限公司专业从事进口机械设备，进口密封件、工业机械配件及通用零部件等销售与服务一体化的公司。产品广泛用于建筑、冶金、矿山、机械、电力、造纸、铁路、桥梁、钢厂、油田、石化、风能等领域。公司以专业的技术顾问和优秀的销售团队为您提供最专业的技术咨询和零部件采购服务。

日本NOK油封系列：SC型、SB型、TC型、TB型骨架油封；TCK型、TCZ型、TCV型、TCN型耐压骨架油封；MG型无骨架油封，SBB型大直径SB型大直径TB型骨架油封，DC/DB型油封，KA3J型，KB/KC型，MO型，MOY型，OKC3型，QLFY型，SA1J型，TC4型，TB4型，VAJ型，VC/VB无弹簧油封，VR型水封，WT/WTT轧钢用油封，ZF/ZT密封等。

日本NOK液压密封系列：

活塞用密封：ODI型，OSI，OUIS,OUHR,SPG,SPGW,SPGO,SPGC,CPI,CPH；

活塞杆用密封IDI,ISI,IUIS,IUH,UNI,SPNO,SPN,SPNS,SPNC,UPI,USI,UPH,USH,V99F,V96H；

防尘密封：DKI,DWI,DWIR,DKBI,DKH,DSI,LBI,LBH,LBHK,DSPB，缓冲环：HBY,HBTS;

抗磨环：RYT,WR;支承环：BRT1,BRT2,BRT3,BRN2,BRN3等。日本原装正品，价格优惠。欢迎来电订购！