

# JWM025丝杆升降机质量一流售后服务到位

产品名称	JWM025丝杆升降机质量一流售后服务到位
公司名称	上海诺广机械传动有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	上海诺广:丝杆升降机 JWM025丝杆升降机:螺旋丝杆升降机
公司地址	上海市闸北区大统路988号B座803
联系电话	021-66288361

## 产品详情

上海诺广厂家供货丝杆升降机是一种基础起重部件。（JWM系列丝杆升降机型号：JWM002、JWM005、JWM010、JWM025、JWM050、JWM100、JWM150、JWM200、JWM300、JWM500、JWM750、JWM1000）。广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业。

螺旋丝杆升降机的组合使用说明:

螺旋丝杆升降机通常都是成对使用的：JWM050丝杆升降机，在使用过程中常与齿轮换向器组合使用，能达到结构紧凑，驱动源简单可靠：JWM200丝杆升降机，并能做到同步运行。

下面我们简单讲解下螺旋丝杆升降机与齿轮换向器组合使用的特点：

- 1、螺旋升降机（蜗轮丝杆升降机）又名千斤顶；
- 2、具有结构紧凑、体积小的特点；
- 3、安装方便、形式多；
- 4、可靠性高、寿命长；
- 5、具有起升、下降及借助附件推进、翻转等多种功能；
- 6、可单台使用丝杆升降机，也可多台组合使用；
- 7、动力源广泛，可用电动机或其他动力直接带动JWM002丝杆升降机，也可以用手动；
- 8、通常用于低速重载的场合。广泛应用于冶金、机械、建筑、水利、医疗、化工等各个行业。

T系列螺旋齿转向器性能特点：

- 1、机壳：采用高钢性FC-25铸铁铸造；
- 2、齿轮：采用优质高纯净度合金钢50CrMnTi调质加工，经渗碳淬火处理及研磨而成；
- 3、主轴：采用优质高纯净合金钢40Cr调质加工，具备高悬重负荷能力。
- 4、轴承：配备具重负荷能力的滚锥轴承；
- 5、油封：采用进口双唇油封，具有极高的防尘防漏油能力。

JWM系列丝杆升降机特点:

合理的结构设计使得此系列升降机可以单台使用，和其他升降机组组合使用亦可；

升降机经济实惠、结构紧凑、操作简单、保养方便。目的性强，可按照一定不操作规范，准确得控制升降机的推进、提升到准确的高度；

启动稳定，动力小，可以通过电机等设备提供动力启动，也可人工手动提供动力，运行升降机；

升降机设置中增加了自锁功能，增加了设备使用过程中的安全系数；

升降机的型号多样、转速范围较广、承载范围广为客户提供了多样的选择；

JWM系列丝杆升降机应用广泛，标准化、系列化的设计；适用于低速、低频率，主要用于大负荷、低速与无需频繁工作的场所。

保持载重：梯形丝杆具有自动锁定功能，既使没有制动装置也可保持载重。注:在受到较大振动，冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置。

丝杆升降机说明：

- 1、当压力负荷减小时，提升高度可随值增大
- 2、在提升不同的负荷时，所允许的扭矩、功率、转速也不同，且不同工作持续率的最大功率也不同；
- 3、1型结构采用油脂润滑，随着温度的升高应及时补充润滑剂；
- 4、表中的功率为用油脂润滑条件下的参数；
- 5、工作期间应及时更换润滑剂；
- 6、工作环境温度-20 ~+80
- 7、在静止状态下一般可以自锁。

上海诺广更多产品：JWM010丝杆升降机、SWL丝杆升降机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB/XB微型摆线针轮减速机、T/HD螺旋锥齿轮转向箱、ARA齿轮换向器、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、G全封闭齿轮马达、MB行星摩擦式无级变速器、P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供加工英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、螺旋伞齿轮、锥齿轮加工）等配件加工。具体型号规格和参数请浏览网站：<http://www.nuoguangsh.com/product/jwm/13.html>。也可电话直接联系。