

耐高温型电柜空调，高温工业小空调HEA-600

产品名称	耐高温型电柜空调，高温工业小空调HEA-600
公司名称	上海全锐电器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:全锐
公司地址	上海市松江区博安路377号
联系电话	021-60512487 13311888548

产品详情

上海全锐机柜空调QREA系列产品特点(咨询请致电：13311888548)：

具有温度调节与去湿功能，保证电器控制柜内理想的温度与湿度；

- 采用旋转式压缩机，可靠性高，能耗少；
- 柜内空气与环境空气无空气交换，保证柜体内部清洁；
- 选用大风量、高静压离心风机，循环风量大；
- 合理的出、回风结构，避免空气循环短路；
- 带有报警功能，实时监测空调器使用状况；
- 体积小、重量轻，安装、使用、保养方便。

产品优势：

优质的零部件，电气柜空调器主要零部件均选用国内外知名品牌的产品，如压缩机选用上海日立电器，风机选用德国EBM；换热

器与钣金件委托国内知名空调器配套厂制造加工。

· 先进的检测手段，采用德国莱宝卤素检漏仪对制冷系统检测,保证产品质量；澳柯玛成套制冷设备有限公司的高精度试验室，极

大的保证了电气柜空调器的性能。

- 完善的服务体系，我司已与国内多家家用空调售后服务部合作，以确保客户能得到最及时，最周全的

服务保障。

应用范围：

现已被广泛应用于机床、数据处理

、通讯、金融、冶金、石化、建材、汽车、军工等各个领域，目前国内的一些大型数据处理中心

及数控加工中心也已广泛使用。电器柜空调的卓越功效及优良性能正在逐步被越来越多的国内外高端用户的高度认可。

上海全锐机柜空调QREA系列是一种专为电气柜内部恒温而设计的蒸汽压缩式工业空调。该产品通过内外两个独立的空气循环把电气柜内部的空气冷却同时把柜内的热量通过热交换驱散出柜外，从而保护电气柜内的电气元件在可控的温度范围内运行，同时电气柜空调具有除湿功能，保证电气柜内部有理想的温度和湿度环境；在毛绒多、灰尘大、高温场合等特别适用。

上海全锐机柜空调QREA系列外形设计美观、紧凑、体型小、重量轻，维护简单，工作性能稳定，使用寿命长，应用范围广；

上海全锐机柜空调QREA系列整机通过采用微电脑温度控制器控制整机工作，数码显示柜内温度，加上配置的总路开关，打开电气柜柜门前可以很方便的停止空调的运作，同时更加方便了用户的使用及维护；

上海全锐机柜空调QREA系列采用环保耐高温R134压缩机，环保、节能、高效，在车间环境温度可高达60的情况下一样可以工作；

上海全锐机柜空调QREA系列采用高性能、工业级的风机，完全杜绝了柜内空气的短路，并提供最大的散热性；该风机自带特殊高温以及电流过载保护，大大提高使用寿命；

上海全锐机柜空调QREA系列采用独特的冷凝管理系统，能使冷凝水适时挥发；即当电气柜防护等级达到IP54的情况下空调无冷凝水排出，冷凝水在空调内部直接蒸发随外循环排出柜外；在电气柜密封不好或车间湿度特别大、空调蒸发不及的情况下空调冷凝水会从空备用排水口全部排出柜外；

上海全锐机柜空调QREA系列还全部采用双保险的冷凝水收集装置，百分百地保证了空调冷凝水不会进入电气柜内部。

公司主营(咨询请致电：13311888548)：机柜制冷空调：QREA-300A,QREA-450,QREA-600，QREA-800,,QREA-1000,QREA-1500,QREA-2000,QREA-2500,QREA-3200.QRHEA-600,QRHEA-1500,QRHEA-2000,QRHEA-2500,QRDEA-600 QREA-300。耐高温机柜空调：QRHEA-450,QRHEA-500,QRHEA-600,QRHEA-800,QRHEA-1000,QRHEA-1500,QRHEA-2000,QRHEA-2500,QRHEA-3200,QREA-5000,顶装空调：DEA-600,DEA-800,DEA-1500.户外基站变电站控制箱空调：WEA-500Q,WEA-1500Q,WEA-1000Q,WEA-2000Q,WEA-2500Q,WEA-3200Q

无冷凝水耐高温机柜空调:QR-300WS,QR-500WS,QR-1000WS,QR-1500WS,QR-2000WS,散热风扇：AC散热风机，工业风扇，12038风扇，15050风扇，17250风扇，10025风扇，9225风扇，8025风扇12038HBL2,德国EBM风机：W2E200-HK38-01,4656N,4650N,W2E250-HL06-01T等各型号EBM PAPTST进口风机;

机柜空调应用范围：

现已被广泛应用机床、数据处理、通讯、金融、冶金、石化、建材、汽车、军工、通讯基站，电信基站，移动基站等各个领域，目前国内的一些大型数据处理中心以及数控加工中心也已广泛使用。电气柜空

调的卓越功效及优性能正在逐步得到越来越多的国内外高端机柜客户的高度认可。

A4自粘式机柜文件夹文件袋,热交换机：EA-01AF EA-03AF EA-05AF EA-07AF EA-10AF EA-01AR EA-03AR
EA-05AR EA-07AR EA-10AR

电子邮件：cawonzhang@foxmail.com

固定电话：021-60512487

传真：

联系负责人电话：张伟 13311888548

省份：上海市

街道地址：松江九亭镇

网页地址：www.leikong-sh.com www.qr-china.com