

不锈钢钢丝内置增强塑胶软管

产品名称	不锈钢钢丝内置增强塑胶软管
公司名称	佛山市高明区杨和镇航羽钢丝管加工厂
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:航羽 型号:32*38 工作温度:-20 ~85
公司地址	佛山市高明区杨和镇独岗村道东侧厂房8号
联系电话	135-33867465 13533867465

产品详情

不锈钢钢丝内置增强塑胶软管产品特征及应用：

- 1.高弹性、高强度镀锌金属丝，优质pvc合成材料；颜色透明、弹性好、抗老化、耐酸碱等特点，外观光滑，柔软；
- 2.工作压力高，柔软轻便，耐磨损，耐腐蚀，耐硬化，使用寿命长；
- 3.产品广泛应用于农业水泵机械、油库、石化设备、工业、工程矿山、食品制造等领域的液体、气体、油品、粉尘的吸排。大部分工作环境可替代橡胶管；
- 4.工作压力：0.4mpa；
- 5.压力：1.2mpa；
- 6.温度范围：-20 ~+85
- 7.规格参考：
 - 19mm*25mm（50m/17kg）；
 - 19mm*26mm（50m/20kg）；
 - 25mm*30mm（50m/18kg）；
 - 25mm*31mm（50m/20kg）；
 - 25mm*32mm（50m/25kg）；
 - 32mm*38mm（50m/21kg）；

32mm*39mm (50m/26kg) ;
32mm*40mm (50m/34kg) ;
38mm*44mm (50m/28kg) ;
38mm*47mm (50m/35kg) ;
38mm*48mm (50m/45kg) ;
51mm*57mm (50m/42kg) ;
51mm*58mm (50m/45kg) ;
51mm*60mm (50m/60kg) ;
64mm*72mm (40m/56kg) ;
64mm*74mm (45m/63kg) ;
75mm*84mm (30m/56kg) ;
75mm*85mm (40m/62kg) ;
75mm*90mm (30m/75kg) ;
102mm*114mm (30m/90kg) ;
102mm*116mm (40m/120kg)

备注:有特殊规格,可以定制生产, 45需要定做!!!

本厂专业代工生产和销售pvc单壁软透明管、软质pvc纤维增强网管、pvc透明钢丝增强软管、pvc高压喷雾等，和顾客秉持互惠互利、共创双赢的精神，产品均符合安全标准，所有生产程序皆符合标准，并加强品检力度，无论外贸出口或本地销售，都能让客户及消费者无后顾之忧。与航羽合作，客户放心！生产可满足客户的定制要求,产品类属和规格完整而多样，如需详情欢迎洽询！

买家提醒：

1.

由于物料价格经常浮动，产品的报价也会随之变更，网页上所标示的价格仅提供您参考。为了给您优惠的价格，并保障您的权益，若您对我的产品感兴趣，欢迎留言或透过在线qq或者预留的电话和我联系，我将尽快回复您，并依您的订购条件，提供优惠的报价！

2.

以上所展示产品皆为市场常规生产发货，但因尺寸规格较多，偶有出现缺货情况需要生产货期！可以接受你的定制规格和产品指定的品质要求，请您联系我，确认内容、价格，以及发货需求。

3.所有的产品在出货前均会经过品保，请您在收到产品后，尽快确认。

4.每一笔交易对我们都很重要，请让我有机会为您提供满意的服务！

联系人：王先生

联系电话：13533867465 洽询qq：631498149