

# 高温抗压耐磨损PVC钢丝增强软管

产品名称	高温抗压耐磨损PVC钢丝增强软管
公司名称	佛山市高明区杨和镇航羽钢丝管加工厂
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:航羽 型号:19mm-50mm 工作温度:-20 ~85
公司地址	佛山市高明区杨和镇独岗村道东侧厂房8号
联系电话	135-33867465 13533867465

## 产品详情

产品特征及应用：

- 1.高弹性、高强度镀锌金属丝，优质pvc合成材料；颜色透明、弹性好、抗老化、耐酸碱等特点，外观光滑，柔软；
- 2.工作压力高，柔软轻便，耐磨损，耐腐蚀，耐硬化，使用寿命长；
- 3.产品广泛应用于农业水泵机械、油库、石化设备、工业、工程矿山、食品制造等领域的液体、气体、油品、粉尘的吸排。大部分工作环境可替代橡胶管；
- 4.工作压力：0.4mpa；
- 5.压力：1.2mpa；
- 6.温度范围：-20 ~+85
- 7.规格参考：
  - 19mm\*25mm（50m/17kg）；
  - 19mm\*26mm（50m/20kg）；
  - 25mm\*30mm（50m/18kg）；
  - 25mm\*31mm（50m/20kg）；
  - 25mm\*32mm（50m/25kg）；
  - 32mm\*38mm（50m/21kg）；

32mm\*39mm ( 50m/26kg ) ;  
32mm\*40mm ( 50m/34kg ) ;  
38mm\*44mm ( 50m/28kg ) ;  
38mm\*47mm ( 50m/35kg ) ;  
38mm\*48mm ( 50m/45kg ) ;  
51mm\*57mm ( 50m/42kg ) ;  
51mm\*58mm ( 50m/45kg ) ;  
51mm\*60mm ( 50m/60kg ) ;  
64mm\*72mm ( 40m/56kg ) ;  
64mm\*74mm ( 45m/63kg ) ;  
75mm\*84mm ( 30m/56kg ) ;  
75mm\*85mm ( 40m/62kg ) ;  
75mm\*90mm ( 30m/75kg ) ;  
102mm\*114mm ( 30m/90kg ) ;  
102mm\*116mm ( 40m/120kg )

备注:有特殊规格,可以定制生产, 45需要定做!!!

本厂专业代工生产和销售pvc单壁软透明管、软质pvc纤维增强网管、pvc透明钢丝增强软管、pvc高压喷雾等，和顾客秉持互惠互利、共创双赢的精神，产品均符合安全标准，所有生产程序皆符合标准，并加强品检力度，无论外贸出口或本地销售，都能让客户及消费者无后顾之忧。与航羽合作，客户放心！生产可满足客户的定制要求,产品类属和规格完整而多样，如需详情欢迎洽询！

#### 买家提醒：

1.

由于物料价格经常浮动，产品的报价也会随之变更，网页上所标示的价格仅提供您参考。为了给您优惠的价格，并保障您的权益，若您对我的产品感兴趣，欢迎留言或透过在线qq或者预留的电话和我联系，我将尽快回复您，并依您的订购条件，提供优惠的报价！

2.

以上所展示产品皆为市场常规生产发货，但因尺寸规格较多，偶有出现缺货情况需要生产货期！可以接受你的定制规格和产品指定的品质要求，请您联系我，确认内容、价格，以及发货需求。

3.所有的产品在出货前均会经过品保，请您在收到产品后，尽快确认。

4.每一笔交易对我们都很重要，请让我有机会为您提供满意的服务！

联系人：王先生

联系电话：13533867465 洽询qq：631498149