

# 有隔板高效过滤器1220\*610\*150加工定做

产品名称	有隔板高效过滤器1220*610*150加工定做
公司名称	新乡市克瑞斯过滤技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:克瑞斯 型号:1220*610*150
公司地址	新乡市过滤园工业区
联系电话	86-0373-5891528 13523856233

## 产品详情

有隔板亚高效过滤器|h10亚高效空气过滤器|h11亚高效过滤器是采用超细玻璃纤维，pp高效纸滤等滤料，胶板纸或铝泊作分隔板，与木框或铝合金框等金属边框胶合而成，具有过滤效率高，阻力

风量大的优点，广泛应用各种局部净化设备和洁净厂房及洁净空调中间段。

有隔板亚高效过滤器产品特点: 1.采用波纹形隔板，褶层间距相等，风量大、阻力低。

2.铝隔板末端形成盒式褶层，确保滤料不被损坏。

3.特有的无缝密封技术，弹性好，不变形，不易泄漏。

优点归纳：阻力低、容尘量大、风速均匀、通用性强、安装方便。

有隔板亚高效过滤器结构： 1.有隔板滤芯采用自动折景机进行折叠； 2.专用玻璃纤维滤纸作为滤料；

3.过滤空间大，阻力低容尘量大使用寿命长； 4.每个过滤器经过严格检测；

有隔板亚高效过滤器材料及性能： 1.框材：铝合金型材框、不锈钢框、镀锌框

2.滤料：超细玻璃纤维滤纸、化纤滤纸 3.密封胶：聚氨酯橡胶 4.分隔物：铝箔或铜板纸

5.最高使用温度：80 6.最高湿度：90% 7.效率：f6-h12 ( mpps )

有隔板亚高效过滤器用料及运行条件:

滤料                    超细玻纤滤料、pp滤料

密封胶                pu双组份聚氨酯胶

框材                    铝型材/铝板/镀锌板/不锈钢/木框

分隔物	120g/m <sup>2</sup> 胶板纸或0.03mm厚铝箔
密封胶条	pu聚氨酯发泡胶、eva、氯丁橡胶
过滤效率	90% ~ 99.9% @ 0.3 μ m
使用最高温度	70
使用最高湿度	80%
铝型材可选厚度	120~220mm

有隔板亚高效过滤器标准尺寸及参数说明：

规格尺寸 (w × h × d)(mm)	风量 (m <sup>3</sup> /h)	过滤面 积 (m <sup>2</sup> )	容尘量 (g)	初阻力 (面风 速0.5m/s时)	终阻力	过滤效率 0.5 μ m
484 × 484 × 120	390	4.4	230	≤200pa	400pa	f6-h12
610 × 610 × 120	620	7.1	370	≤200pa	400pa	
915 × 610 × 120	930	10.6	560	≤200pa	400pa	
1220 × 610 × 120	1500	14.1	740	≤200pa	400pa	
484 × 484 × 150	530	6.0	320	≤200pa	400pa	
610 × 610 × 150	1000	9.7	510	≤200pa	400pa	
915 × 610 × 150	1500	14.5	770	≤200pa	400pa	
1220 × 610 × 150	2000	19.3	1020	≤200pa	400pa	

484 × 484 × 220	1000	9.8	600	≤200pa	400pa
610 × 610 × 220	1600	15.8	920	≤200pa	400pa
915 × 610 × 220	2300	23.7	1340	≤200pa	400pa
1220 × 610 × 220	3000	31.6	1750	≤200pa	400pa

### 有隔板高效过滤器相关过滤常识:

有隔板高效过滤器是针对不同粒径，高效过滤器的效率最高可达99.999999以上（国外）。有人总把过滤器的效率等级与洁净室的级别对应起来，好象用了多少个9的超高效过滤器就能达到百级甚至10级的洁净度。实际上这是错误的观念。高效过滤器是系统的核心，但并不是保证洁净度的唯一条件。高效过滤器的效率达到要求只是个必要条件之一，也是最容易实现的条件。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件，如风速、换气次数、门窗密封、人员进出的洁净室控制等许多方面。只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求。

### 公司介绍

新乡市克瑞斯过滤技术有限公司是专业生产过空气过滤器、精密滤芯、国标过滤器、水滤芯、空压机滤芯等过滤产品的企业。公司依托“中国过滤之乡”走专业化道路，针对国标滤芯系列、国外替代滤芯系列、滤油车、过滤器系列进行整合，更专业地服务社会，满足广大客户需求。公司拥有先进的滤芯生产专用设备及机械加工成套设备、精密的检验仪器、完善的产品质量保证体系、一流的研发队伍，专业的技术团队，高效率的生产网络，并具有完善的售后服务系统。以：“产品开发、设计、销售、服务”一站式的销售模式，竭诚服务于社会各界用户！质量达到国内先进水平，取得了显著的经济效益。

### 产品简介

1互换进口滤芯系列：颇尔；贺德克；玛勒，派克；雅歌；富卓；西德福；威格士；epe；大生；英德诺曼；唐纳森；海普洛；翡翠；力士乐；索菲玛；普拉赛；恩格尔；德马格；施罗德

#### 2空压机三滤系列：

英格索兰、阿特拉斯、复盛、寿力、柳州富达、康普艾、伯格、昆西、博莱特、施耐德、日盛

#### 3国标过滤器滤芯系列

(1) 吸油过滤器系列：tf tf, tfa, tfb, tfc, tfd, tfe, tff

(2) 回油过滤器系列：rf rf, rfa, rfb, rfc, rfd, rfe, rff, rfg, rfi

(3) 压力管路过滤器系列：dfdf, dfa, dfb, dfc, dfd, dfe, dff, dfg, dfk, dfm, dfl, dfh, dfr

(4) 双筒过滤器系列: rfld dfda, dfald, rfld, rfald, rfbld, rfrld, rfldd

(5)空气滤清器系列：quq c型 paf saf af25、af35, ef25-120

4.水滤芯系列：熔喷滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯、活性炭滤芯、大流量滤芯。

5.精密滤芯系列：派克、阿特拉斯、汉克森、多米尼克、德国超滤、日本smc、好利旺、先达

6.空气过滤器系列：高效过滤器、初效过滤器、中效过滤器、板式过滤器、空调过滤器、耐高温过滤器、hv超高效过滤器、有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、袋式过滤器。

联系我们

新乡市克瑞斯过滤技术有限公司

联系人：侯经理

电话：13523856233

公司电话：86-0373-5891528

传真：86-0373-5891528

qq：1929536250

邮箱：krsfilter@163.com

官网：<http://www.krs-filter.com>