

空调纸箱电子压缩试验仪

产品名称	空调纸箱电子压缩试验仪
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-YSY3000
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

空调纸箱电子压缩试验仪

空调纸箱电子压缩试验仪 HP-YSY3000型 纸板抗压试验仪

(又称电脑测控压缩试验仪、纸板压缩试验机、压缩机、边压仪、环压仪) 是纸板抗压强度性能检测的基本仪器(即纸包装检测仪器),测试项目有:原纸环压强度测试(RCT)、瓦楞纸板边压强度测试(ECT)、瓦楞纸板粘合强度测试(PAT)、瓦楞纸板平压强度测试(FCT)、原纸实验室起楞后压缩强度(CCT)和平压强度(CMT),采用高精度传感器、高速处理芯片设计,确保采样准确度。其各项性能参数和技术指标符合相关国家标准规定。

空调纸箱电子压缩试验仪技术特征

液晶屏显示, PVC控制面板, 人性化设计

试验过程自动测量、智能判断实验结果、自动回位

微电脑处理系统, 输入克重及尺寸, 测试后可显示出强度结果

压力值内微电脑采集数据计算, 微型打印机打印测试结果

满足四种测试模式, 边压、平压、环压、粘合四种强度测试

采用同步电机传动, 传动平稳、准确, 使输出压力更精确

空调纸箱电子压缩试验仪技术参数

1、测量范围: 60N ~ 3000N

2、准确度: <1%(实测0.3%以内)

- 3、最高分辨力：0.1N
- 4、压板测试速度：12.5 ± 2.5mm/min
- 5、压板直径：120 mm （可根据客户要求定做）
- 6、上下压板之间最大距离：80 mm （可根据客户要求定做）
- 7、电源：AC220V 3A 50Hz
- 8、外形尺寸：360mm × 330mm × 510mm
- 9、重量：约55kg

空调纸箱电子压缩试验仪又名压缩仪，压缩试验仪，纸张环压仪，瓦楞纸环压仪，纸板边压粘合试验仪，边压试验仪，纸板平压试验仪。

电子压缩试验仪测试标准

GB2679.8《纸板环压强度测定法》，GB6546《瓦楞纸板边压强度测定法》，GB6548《瓦楞纸板粘合强度测定方法》和GB2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》

电子压缩试验仪产品配置

标准配置：主机、微型打印机、电源线

选用配置：环压取样器、环压中心盘、边压取样器、边压导块、平压取样器、粘合剥离支架

公司名称：济南恒品机电技术有限公司

地址：山东济南市天桥区鲁亚工业园二区8号

电话：0531-85809007 85806007

传真：0531-85806007

手机号码：15666979207

网址：<http://www.jnhpjd.com> <http://www.jnhengpin.com/>

邮箱：jinhengpin@163.com

QQ：2308487990

微信号：[jinhengpin](https://www.weixin.com) [jnhp789456](https://www.weixin.com) [2308487990@qq.com](https://www.weixin.com)

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀，MIT耐折度测定仪，纸板挺度测定仪，纸板挺度测定仪，数控电动离心机，瓦楞纸板边压（粘合）试样取样刀，环压取样刀，平压取样器，边压导块，剥离试验架，环压中心盘，瓦楞原纸起楞器，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强度测定仪，纸张水分仪，单臂包装跌落试验台，双翼跌落试验机，纤维标准解离器型，胶带初性测试仪，持粘性测试仪，环形初粘性测试仪，电子剥离试验机，胶粘剂拉伸剪切试验机，密封性测试仪，摩擦系数测定仪，透光率雾度测定仪，干燥箱，油墨印刷摩擦试验机，反压高温蒸煮锅，正压密封试验仪、瓶盖扭矩测定仪、热封试验仪。标准光源，光泽度仪等产品。

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！电话：0531-85809007 15666979207 QQ：2308487990
微信号：jinanhengpin