

55寸5.5低亮液晶拼接屏厂家直销

产品名称	55寸5.5低亮液晶拼接屏厂家直销
公司名称	深圳市悦华科技有限公司
价格	7300.00/台
规格参数	品牌:悦华 型号:YH-SD550D 拼缝:5.5mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍村新屋园2-3号松园大厦403
联系电话	0755-23290387 181928473043

产品详情

55寸5.5低亮液晶拼接屏厂家直销

产品特点：

工业级设计，八万小时不间断工作，性能稳定

高分辨率，高对比度，超宽视角

超窄边设计，双边拼缝仅5.5mm 采用直下式LED背光系统内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能

采用3D数字化图像处理内核，精确监控更多细节

图像信号增益功能,更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性

信号接口齐全，支持CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI输入

支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整

自动智能温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

全金属外壳，防静电,防磁场，防强电场干扰 标准机柜安装结构,标准化、模块化可实现快速拼接安装

产品详情

详细技术参数

液晶面板 型号 55" DID LED Panel (对角线1387mm)

物理分辨率 1920 × 1080(H × V)

像素间距 0.63 (H) × 0.63 (V)

亮度 450 (cd/ m)

对比度 3000:1

响应时间 8ms

显示色彩 16.7M

视角 178 ° (H) / 178 ° (V)

图像 屏幕比例 16:9

画质补偿技术 LTI、CTI

运动补偿技术 AUTO MOVE

滤波器 3D 梳状滤波，数字降噪

视频制式 PAL、NTSC

信号信源 复合视频输入 CVBS(BNC) × 1；

复合视频输出 CVBS(BNC) × 1；

数字信号输入 HDMI × 1；1920x1080@60Hz 向下兼容

电脑信号输入 VGA(DB-15) × 1；1920x1080@60Hz 向下兼容

数字信号输入 DVI(DVI-I) × 1；1080P(1920 × 1080) 向下兼容

内置拼接控制器 电脑集中控制接口 RS232

功能 信号任意组合拼接显示，整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，DVI/CVBS环通显示（复制），一路信号任意窗口漫游、缩放，边框消隐

系统 自动温控系统 自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性

图像信号增益 更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性

操作方式 电脑集中控制

总线控制 IC

平均无故障时间(MTBF) 80000 小时

电源 宽电压设计 100~240V

功耗 280W

结构 边框尺寸 3.7mm(左/上)1.8mm(右/下)

外型尺寸 1215.3x686.1x99mm

显示区域尺寸 1210.1mm × 680.6 mm (宽 × 高)

安装孔位 748.1 × 240 (mm) (长 × 宽)

外壳材料 全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

安装方式 标准型机柜、定制型机柜、壁挂式、前维护式

重量 整机毛重 约 35Kg(含包装)

整机净重 约 30Kg

环境 存储温度 -20 ~65

工作温度 0 ~55

工作湿度 20%~80%

品质 品质保证 中国电器产品强制认证（3C）检测报告

环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准

售后服务：

创一流服务、建双赢互助的原则，服务广大合作伙伴。

- 1、产品免费保修期为一年，从购买悦华科技产品之日起。
- 2、人为损坏，意外损坏及违章操作而引起的故障及损坏不在保修范围内。
- 3、设备保修期过后，提供设备维修有偿服务，酌情收取元器件费，免收维修费。
- 4、公司所有产品的售后服务均由公司深圳总部统一安排(报修)服务，私自拆机或是维修均视为放弃保修。

公司产品质量与售后服务承诺：

根据用户要求将向用户提供全新的产品，并保证所提供的产品具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准。

为用户提供设备安装、测试所需的电缆、安装材料、专用工具仪表等。根据所提供设备的种类、应用范围，以及用户方的需求，公司向用户方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

保修期内提供热线电话、传真、电子邮件等多种灵活联系手段为用户提供24小时及时的响应服务。如出现任何问题和故障，如用户方认为有必要技术人员到现场支持时，公司将派有经验的特区工程师在24小时内赶到现场，进行免费维修或更换服务支持。及时提供故障设备的备品与备件，保证将故障造成的损失降低到最小。