

供应超细水泥超细微粉水泥超细水泥价格

产品名称	供应超细水泥超细微粉水泥超细水泥价格
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东禹 型号:MFC-600
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

超细水泥 超细微粉水泥 超细水泥制浆 超细水泥灌浆 超细水泥搅拌 超细水泥灌注 超细水泥价格
超细水泥厂家

超细水泥

型号：MFC-600/700/800

超细水泥介绍：

超细水泥是一种理想的高性能超微粒水泥基灌浆材料，它具有与有机化学灌浆液相似的良好渗透性和可灌性，具有更高的强度和耐久性，且具有环保性，对周围环境无污染。

超细水泥是经特殊设备精细研磨而成的新一代无机刚性超细材料，利用超细水泥再添加其他外加剂(例如减水剂)、掺合料搅拌而成的浆液，可以用于补强加固工程的灌注作业。颗粒尺寸超细，其中位粒径D50可细至1um以下，达到次纳米级，最大粒径Dmax不超过18um，80%以上颗粒尺寸在5um以下，具有很好的可灌性，可渗透入通常认为水泥颗粒无法渗透的细砂粉砂混合层、粉砂层和粉土层它可在4.0以上高水灰比下使用，在高水灰比下具有较高的固砂强度，可满足灌浆加固施工要求，并实现高耐久性和低成本化。

超细水泥特性：

- 1、由超细水泥等无机超细微粒组成的高性能灌浆材料，它具有良好的渗透性及可灌性，具有比有机化学灌浆液更高的强度及耐久性，不存在老化现象。
- 2、由无毒无害的无机材料组成，其化学组成决定了其对水、土壤、空气等周围环境无污染，相对于其它灌浆材料而言，具有更高的安全性，属于绿色环保型建材产品。
- 3、施工方便，易于操作，且比有机化学灌浆液价格便宜，灌浆后不会老化，具有良好的耐久性，可适用于任何一种灌浆设备，可采用任一种灌浆方法进行灌浆施工，因而具有更高的经济性。

超细水泥应用范围：

1. 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆；
2. 灌筑地下防水帷幕，截断渗透水源，整体抗渗堵漏；
3. 加固和提高松软土及岩石的力学强度，修复砼结构和恢复其整体性；
4. 纠正因地层不稳定引起不均匀沉降而导致的大坝和高层建筑物的开裂、倾斜；
5. 公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固；
6. 各种地下建筑物开挖前的预处理以及地质钻探中复杂地层钻孔中的护孔固壁，止涌堵漏等工程；
7. 复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。

超细水泥技术指标：

比表面积为600-1200m²/kg，抗折强度 3d： 4.0Mpa 28d： 6.5Mpa，抗压强度 3d： 21Mpa
28d： 42.5Mpa

注：与通用水泥一样，凝结时间随水灰比的增大而延长，但可通过促凝剂或缓凝剂任意调节；强度随着水灰比的增大而降低，可以通过选择不同等级原料水泥进行调节。

注意事项：

超细水泥材料是以水泥为基材的材料，在使用过程中，要戴手套和防护眼睛、防尘口罩，穿工作服，防止灼伤眼睛和皮肤。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，并向医生咨询；若不慎误食，请立即喝大量清水，并向医生咨询。

超细水泥包装及贮存：

采用纸塑复合袋包装，净重25公斤 / 袋，保质期6个月；

须贮存于干燥通风的室内，编织袋密闭，注意防潮、防冻。