厂家直销立式三辊闸机 智能人行通道三辊闸

产品名称	厂家直销立式三辊闸机 智能人行通道三辊闸
公司名称	深圳市惠易通智能设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:惠易通 型号:HYT114 材质:304不锈钢
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1 号G栋3楼
联系电话	015220240896 15220240896

产品详情

三辊闸机1.箱体材料:标准不锈钢(304)

2.生产工艺:全电脑数控激光切割

3.颜色:不锈钢拉丝或喷塑(颜色任选)。

4.闸杆标准长度:520mm

5. 闸杆承受最大重量:50kg

6.工作环境:室内室外(室外加装雨棚)

7.相对湿度: 小于95%, 不凝露

8.通行速度:40人/每分钟

9.通讯接口:rs485

10.输入电压:ac220

11.总功率:小于60w

12.通讯距离:小于1200m

1)整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

- 2)全自动直流无刷电机驱动免维护。
- 3) 具有故障自检及报警提示功能,方便用户的维护及使用。
- 4) 具有9种工作模式可供选择,即可双向读卡限流,也可一边读卡、另一边禁止,或者一边读卡另一边自由通行,各种模式的切换可通过菜单项(lp02工作模式)进行设定。
- 5) 具有断电落杆,通电自动上杆功能。
- 6) 具有远距离控制落杆、上杆功能,以满足用户的特殊需求及消防安全需求。
- 7) 具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 8) 可自动对通行方向的通行人数进行统计,并且有led显示。
- 9) 具有明确的led通行指示功能,以直观的方式给通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 10) 具有先进的防撞功能。第1种情况:当闸杆转速超过人通行速度闸杆打到人后闸机可迅速感应停止转动,当人再次触动闸杆或停几秒闸杆再次启动。第2种情况:闸机在常开状态下工作,当有人或物体误撞闸杆时,闸杆会自动避让一个角度,并立马自动复位,防止撞坏闸杆和机芯,也防止误伤通行人员。
- 11)禁止反向通行。一侧读卡后,另一侧推杆通过闸杆将锁死禁止非法闯入锁死时间可以自行设定,随时刷卡随时解锁。
- 12) 禁止非法通行。当未读卡强行通过时,闸杆将锁死。锁死时间可自行设定,随时刷卡随时解锁。
- 13) 具有读卡带记忆和不带记忆功能,且用户可根据自己的需要通过控制板按钮进行设定。
- 14) 具有自动复位功能。当读卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
- 15) 远程485通讯管理功能。可通过与上位机与闸机进行通信进行实时管理
- 16)我司产品与外用读写设备有极好的兼容性,并有100%的自主知识产权,在非标更改方面有极大优势。

深圳市惠易通智能设备有限公司

qg:2850585992 邮箱:2850585992@qq.com

深圳市龙华新区观澜街道樟坑径下围工业区茂源工业园g栋

订购热线:15220240896联系小许