

昆峰KF龙门起重机厂家直销长期供应

产品名称	昆峰KF龙门起重机厂家直销长期供应
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆峰 型号:KF
公司地址	中国江苏省昆山市周市镇 金茂路900号
联系电话	13914965381

产品详情

水平桥架设置在两条支腿上构成门架形状的一种桥架型起重机。这种起重机在地面轨道上运行，主要用在露天贮料场、船坞、电站、港口和铁路货站等地进行搬运和安装作业。龙门起重机的起升机构、小车运行机构和桥架结构，与桥式起重机基本相同。由于跨度大，起重机运行机构大多采用分别驱动方式，以防止起重机产生歪斜运行而增加阻力，甚至发生事故。龙门起重机的起重小车在桥架上运行，有的起重小车就是一台臂架型起重机。桥架两侧的支腿一般都是刚性支腿；跨度超过30米时，常是一侧为刚性支腿，而另一侧通过球铰和桥架连接的柔性支腿，使门架成为静定系统，这样可以避免在外载荷作用下由于侧向推力而引起附加应力，也可补偿桥架纵向的温度变形。龙门起重机的受风面积大，为防止在强风作用下滑行或翻倒，装有测风仪和与运行机构联锁的起重机夹轨器。桥架可以是两端无悬臂的；也可以是一端有悬臂或两端都有悬臂的，以扩大作业范围。半龙门起重机桥架一端有支腿，另一端无支腿，直接在高台架上运行。<http://www.szkfz.com/> 龙门起重机分为4种类型。普通龙门起重机：这种起重机用途最广泛，可以搬运各种成件物品和散状物料，起重量在100吨以下，跨度为4~35米。用抓斗的普通门式起重机工作级别较高。水电站龙门起重机：主要用来吊运和启闭闸门，也可进行安装作业。起重量达80~500吨，跨度较小，为8~16米；起升速度较低，为1~5米/分。这种起重机虽然不是经常吊运，但一旦使用工作却十分繁重，因此要适当提高工作级别。造船龙门起重机：用于船台拼装船体，常备有两台起重小车：一台有两个主钩，在桥架上翼缘的轨道上运行；另一台有一个主钩和一个副钩，在桥架下翼缘的轨道上运行，以便翻转和吊装大型的船体分段。起重量一般为100~1500吨；跨度达185米；起升速度为2~15米/分，还有0.1~0.5米/分的微动速度。集装箱龙门起重机：用于集装箱码头。拖挂车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后，由集装箱龙门起重机堆码起来或直接装车运走，可加快集装箱运载桥或其他起重机的周转。可堆放高3~4层、宽6排的集装箱的堆场，一般用轮胎式，也有用有轨式的。集装箱龙门起重机与集装箱跨车相比，其跨度和门架两侧的高度都较大。为适应港口码头的运输需要，这种起重机的工作级别较高。起升速度为8~10米/分；跨度根据需要跨越的集装箱排数来决定，最大为60米左右相应于20英尺、30英尺、40英尺长集装箱的起重量分别约为20吨、25吨和30吨。产品服务：从客户购买产品之初到使用和维修过程中始终都能享受到我们的全新呵护。根据标准规范化的服务管理流程，我们成立了客户服务档案系统，通过及时而搞笑的综合服务网络，长期对客户所购产品进行跟踪服务。技术支持：我们拥有一直优秀的专业技术队伍，根据起重行业相关的国际及国家标准，依照客户的实际情况和集体要求，为客户解决各类起重机技术需求，并提供相关技术支持。客户培训：我们秉承“增加客户的产品只是，提高客户的操作及维护技能”的理念，建立有完善的培训体系，为客户提供多种起重机产品的培训，客户可根据各自需要选择培训。

?????

??????????????

???????

????139-1496-5397

???????

????139-1496-5352

???????

????158-5032-0888

???? ?+86-512-55000225 13584905007

???? ?0512-36822106

? ? ?kskfqz@163.com

?? ?www.szkfz.com