

# 厂家直销步科4.3寸人机触摸屏MT4230TE

产品名称	厂家直销步科4.3寸人机触摸屏MT4230TE
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:步科 型号:MT4230TE
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

## 产品详情

厂家直销步科金牌代理4.3寸人机界面触摸屏MT4230TE新品上市价格优惠

广州龙弘自动化设备有限公司=如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器、PLC

厂家直销步科金牌代理4.3寸人机界面触摸屏MT4230TE新品上市价格优惠

尊敬的各位客户：非常感谢您一直以来的支持，Kinco 步科MT4030系列最新推出小尺寸高性价比人机界面产品-MT4230TE，欢迎大家选购

### 一、产品描述

MT4230TE 是步科MT4030 系列又一力作，用于填补小尺寸、以太网通讯的空白。随着具有以太网功能的控制器的使用量增多，对人机界面具有以太网功能的需求也越来越多，MT4230TE 延续了MT4030系列的高性价比和极简结构，在MT4230T 的基础上增加了以太网口。在使用场合方面，MT4230TE 主要运用于安装空间不足的设备，如小型点胶机、测量仪器等设备。

### 二、产品特点

**联网无忧** 标准以太网10/100M连接，支持Modbus TCP/IP 通讯协议。

**平台强大** 32Bit RISC CPU 800MHz 处理器，高速流畅。

**精巧细致** 机身超轻超薄，厚度仅达33mm，完美适应小空间安装要求。

**本土服务** 研发与客户零距离接触，全国联保，服务无忧。

**强大软件** Kinco HMIware 免费组态软件，简便易用，功能全面。

### 三、电气规格参数表

型号	MT4230TE
性能规格	
液晶尺寸	4.3 “ TFT
分辨率	480*272像素
显示色彩	65536彩色
亮度	250 cd/m2
背光灯	LED
触摸屏	4线精密电阻网络（表面硬度4H）
液晶寿命	50000小时
CPU	800MHz RISC
存储器	128M FLASH+64M DDR2
RTC&配方存储器	实时时钟+512KB
可扩展存储器	不支持

打印端口	串口
以太网	10/100M自适应
程序下载	1个MINI USB SLAVE B 型接口/串口/网口
通讯端口	
	COMO:RS232/RS485/RS422 , COM2 : RS232
扩展接口	不支持
电气规格	
额定功率	2.4W
额定电压	DC24V
输入范围	DC12V~DC28V
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50M @500VDC
耐压测试	500V AC 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	防火ABS塑料
外形尺寸	132*102*33mm
安装开孔尺寸	119*93mm

重量	0.21Kg
环境规格	
工作温度	0~50 °
工作湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储温度	-10~60 °
存储湿度	10~90%RH (无冷凝)
抗震度	10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
前面板防护等级	符合IP65要求
CE认证	通过CE认证 (EN61000-6-2 : 2005/EN61000-6-4 : 2007+A1 : 2011)