工业吸油机首选上海威德尔专业吸油优质好用售后无忧

产品名称	工业吸油机首选上海威德尔专业吸油优质好用售 后无忧
公司名称	上海顶赋清洁设备有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:威德尔 型号:WX350-3 OIL 功率:3000
公司地址	上海市松江区南期昌路751号1幢9楼9371室
联系电话	021-51085887 13122991971

产品详情

威德尔WX350-3 OIL工业吸油机工业吸油机,它设计紧凑,外观优美,欧式工艺制作,用的PU工业脚轮,减震,耐磨,耐油性好,移动方便灵活。

技术参数 单位 数值

功率 W 3000

电压 V 380

风量 m³/h 318

吸力 mbar 270

过滤网类型 不锈钢 分离式

噪音等级 dB 68

集尘箱容积 L 350

集尘口直径 Æmm 50

油泵电源 V 380

油泵功率 W 750

油泵压力 mbar 30

分离桶容积 L 50

油泵流量 L/M 75

油泵扬程 M 30

油泵吸尘口 MM 25

油泵排污口 MM 25

机器重量 KG 165

油泵转速 R/min 2800

防护等级 IP 55

机器尺寸 MM 1300×620×1280

附件: Ø 50mm

Ø 50口径不锈钢软管5米带接头

Ø 50口径尖吸嘴

特点

1.设备采用无碳刷高压风机,德国技术(西门子 OEM 工厂制作),采用双频(50/60Hz)及宽电压的设计使其满足世界上所有地区的电压等级,采用 NSK 轴承,使得风机能够承受较高的工作温度,并且提高了风机的可靠性和使用寿命,让机器可以连续长时间工作。 2. 积尘桶内部设置固液分离器,方便颗粒物与油渍的分开,通过油枪自动将油回收到指定地点,反复使用。

3.WX350-3OIL工业吸油机,它设计紧凑,外观优美,欧式工艺制作,用的PU工业脚轮,减震,耐磨,耐油性好,移动方便灵活。

4.采用宽压双频风机,防护等级IP55,绝缘等级F,整机密封性好。

5.适用场所:油田、油库,机械制造、金属加工,污水铁削回收等场所使用,可与生产线或生产设备配套使用。