数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂

产品名称	数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂
公司名称	常州高德仪器制造有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:高德仪器 工作室尺寸:450×550×550mm 控温范围: RT~300
公司地址	江苏常州金坛市金胜东路89号
联系电话	0519-82118628 15906146011

产品详情

数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂工作室尺寸:450×550×550mm

控温范围: RT~300 (可任意设定为恒温)

温度分辨率: 0.1

恒温波动度: ±0.5

加热功率:3000W

隔 板: 2块

数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂调节控温仪设定温度,加热指示灯亮,开始进入加热。

- 3、打开箱门,把所需物品放入箱内,关好箱门,如箱门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。
- 4、在物品干燥期间,除非放、取箱内物品外,最好不要打开箱门,以免影响温度。

数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂

采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统,干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。 5.箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商,是一家具有设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。

数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、

电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

DHG-9135A电热恒温鼓风干燥箱产品特点:

- 1.箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
- 2.工作室为优质镜面不锈钢板,光滑、流畅、极易清洁。

www.czgdyq.com/ DHG-9135A电热恒温鼓风干燥箱

http://www.czgdyq.cn/ 数显高温DHG-9135A电热鼓风干燥箱工厂