

地暖管缠绕包装机

产品名称	地暖管缠绕包装机
公司名称	济南科特机械工程有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:科特 型号:KTS-400F 交货期:3天
公司地址	济南市市中区腊山路14号
联系电话	053158592142 13335104219

产品详情

地暖管缠绕包装机也叫地暖管缠绕机，胶管缠绕机。KTL系列地暖管缠绕包装机主要是为橡胶，塑料行业设计制造的一款新型的包装装备。【地暖管包装机】

地暖管缠绕包装机适用范围

地暖管缠绕包装机，广泛应用于：地暖管、胶管等环形橡胶产品的缠绕包装，不仅产品外观美观大方，并且具有良好的防潮、防尘、防老化、防意外损伤等作用。

地暖管缠绕包装机核心优势

- 1、90%的产品都有现货，库存充足；
- 2、大批量生产，价格优惠；
- 3、机械部件自加工，设备部件精度和质量严格控制；
- 4、保修一年，终身维护
- 5、注重承诺，诚信交易
- 6、快速响应，全面服务

地暖管包装机性能特点

- 1、采用时间控制。

- 2、变频控制，可根据需要任意调整包装带的重叠度。
- 3、手动/自动工作模式选择。
- 4、往复式操作。
- 5、包装带的松紧度可调。
- 6、托辊和护辊均采用镀锌处理。
- 7、滑环高度可调。
- 8、可带环体胶带贴标功能。
- 9、安全、便捷，占地小。

本机可选配如下装置：1、上料机械手；2、预出料装置；3、环周贴标装置。

地暖管包装机技术参数

产品型号	KTL-400FJ
地暖管宽度	400mm
地暖管外径	1200mm
地暖管内径	300mm
包装材料	编织带或其他材料
材料外径	300mm
环体转速	50-300r/min
托辊高度	200mm
托辊承重	500kg
叠合范围	30%~70%（任意重叠）
总功率	2kw
电源	380V，三相四线
重量约	700kg

地暖管包装效果图

地暖管包装机合作伙伴

售后服务

一、售后服务承诺：（1）地暖管缠绕包装机整机保修一年，终身维护；（2）工作日内提供全方位的安装调试及其他维修，维护技术支持。

二、运费说明：济南市专车送货，其他城市物流发货，可根据客户要求选择物流公司或专线，根据地点不同，国内物流一般为2-7天到货，全国送货。

三、包装说明：因为地暖管缠绕包装机体积较大，如发货客户没有具体要求，默认出厂发货包装为多层气泡膜+缠绕膜+PET 塑钢带包装（如需选用其他包装方式，请提前说明！）