

武汉铁盒包装橄榄油灌装机

产品名称	武汉铁盒包装橄榄油灌装机
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东泰 型号:BLDG
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

武汉铁盒包装橄榄油灌装机 BLDG

设备描述：xunji034xcp

武汉铁盒包装橄榄油灌装机是我公司自主设计研发的产品之一，此武汉铁盒包装橄榄油灌装机灌装方式先进、操作简单、计量准、自动化程度高。全线仅需1-2人即可完成整个灌装过程。为客户最大限度的节约了生产劳动成本，受到了所有用户的好评。

技术参数

灌装速度：180 ~ 220桶/小时（18升）

灌装精度：± 2‰

桶形：用户提供的20升塑料桶

气源压力：0.5 ~ 0.8Ppa（仪表风）

耗气量：2m³/小时

耗电量：4KW AC380V 50HZ

环境温度：-10 ~ 40

操作方式：触摸屏操作

进料方式：变频齿轮泵输送或高塔自流（客户自选）

灌装方式：电子称重式

产品优势展现：

1. 灌装时采用三速灌装，确保了计量的精度；
2. 新型双头食用油灌装线采用防滴漏装置，有效防止物料的拉丝、滴漏现象的发生；
3. 压盖系统采用独特的排气压盖装置，解决了长期困扰客户“胀桶”“皮锤”问题；
4. 控制系统采用国外梅特勒托利多，气动原件费斯托气动元件，确保了整条生产线的稳定性和快速性。

01、高效率-合格率高、用人少、维修方便

合格率高：单机合格率高及整线配备多道检测剔除系统，确保每一件产品100%合格。

用人少：整线协调控制，只需一人操作。

维修方便：采用易装易拆结构，便于维护和维修。

02、外感美-稳重厚实、精致精细、动作协调

稳重厚实：用材考究，确保平稳。

精致精细：每一个零部件都按艺术品的要求制作。

动作协调：包装过程自然流畅，精准到位。

03、高精度-无跑冒滴漏、故障率低、切换快

无跑冒滴漏：充分考虑灌装过程密封紧固并附带回收装置。

故障率低：选用优质及进口元部件，经久耐用。

切换快：模块化设计，数标式指示，快装式结构，确保快速切换。

武汉铁盒包装橄榄油灌装机用途：

该武汉铁盒包装橄榄油灌装机可用途大剂量食用油的灌装，如花生油、亚麻油、橄榄油、玉米油、调和油等，此外它可灌装润滑油、机油等日化产品，用途甚广。

武汉铁盒包装橄榄油灌装机--><http://www.hongxingbz.net/gzj.html>

武汉东泰博锐自动化设备有限公司

电话：027-59830880

QQ：133011506 133011507

网站：<http://www.hongxingbz.net/>

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢