

WXG热风循环风机

产品名称	WXG热风循环风机
公司名称	常熟市天能工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天能 型号:WXG系列
公司地址	江苏省苏州市常熟市董浜镇支梅路10号
联系电话	15106231955

产品详情

此系列为轴流式热风循环风机，是在热处理行业中用途广、效率高、机构新的一种特种风机，采用耐高温材料制造，能在800℃以下热空气中连续运转而不变形，且噪音低，只需对轴承定期注入7019-1级压复合锂基脂（1次/30天，3-5克/次），具有安装维护方便、省力、使用寿命长等优点。主要用于玻璃制品行业的各种炉内热空气循环交换，陶制品、金属构件、显像管行业以及其它需热空气交换的热处理炉上。

技术参数：

型号	流量m ³ /h	风压pa	功率kw	转速r/min	叶片角度
wxg-0.75ai	1600-3000	210-130	0.75	2825	15° -35°
wxg-0.75aai	3000-5200	120-70	0.75	1390	15° -35°
wxg-1.1ai	2600-4900	240-170	1.1	2825	15° -35°
wxg-1.1a (d) ii	3600-7500	160-100	1.1	1400	15° -35°

wxg-1.5ai	6000-11000	180-140	1.5	1400	15 ° -35 °
wxg-1.5a (d) ii	5600-10600	100-70	1.5	940	15 ° -35 °
wxg-2.2ai	8500-15000	220-170	2.2	1420	15 ° -35 °
wxg-2.2a (d) ii	11000-17000	130-100	2.2	940	15 ° -35 °
wxg-3ai	10500-17000	260-200	3	1420	15 ° -35 °
wxg-3a (d) ii	12500-19500	160-120	3	960	15 ° -35 °
wxg-4ai	12000-20000	280-220	4	1440	15 ° -35 °
wxg-4a (d) ii	16000-27500	200-140	4	960	15 ° -35 °
wxg-5.5ai	13500-25000	320-240	5.5	1440	15 ° -35 °
wxg-5.5a (d) ii	19000-34000	230-160	5.5	960	15 ° -35 °
wxg-7.5ai	17000-29600	370-280	7.5	1440	15 ° -35 °
wxg-7.5a (c) ii	22000-41000	250-190	7.5	970	15 ° -35 °
wxg-11ai	23000-35000	420-310	11	1440	15 ° -35 °
wxg-11a (c) ii	30500-46000	280-220	11	970	15 ° -35 °

注：1、此系列高温热风循环风机用于800 左右炉温设备。

2、此系列“a”型是直连式传动，“d”型是联轴器传动，“c”型是皮带传动。

3、此系列风机还有备选功率为15.0、18.5、22.00、30.0、37.0、45.0、55.0kw。