

# 月见草油 GLA10 缓解更年期症状

产品名称	月见草油 GLA10 缓解更年期症状
公司名称	辽宁佳时保健植物油开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	香型:典型的月见草油香 外观:淡黄色透明液体 形态:油溶性香料
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区道义四街32号
联系电话	024-89795083 13704033823

## 产品详情

香型	典型的月见草油香	外观	淡黄色透明液体
形态	油溶性香料	主要组成组分	-亚麻酸
用途	食品用香精		

### 佳时保健-产品质量规格单

品名：月见草油gla10.0% 等级：精炼

产品编号：0121 生效时间：2010.7.1

项目	限值	检测方法
特征指标		
折光指数n <sub>20</sub>	1.4760 — 1.4830	gb/t5527—1985 aocs cc-7-25
比重(d <sub>20</sub> 4)	0.9210 — 0.9350	gb/t5526—1985
碘值	140 — 160 g/100g	gb/t5532—1995 aocs cd-1-25
皂化值	190 — 198 mgkoh/g	gb/t5534—1995 aocs cd-3-25
不皂化物	2.0%	gb/t5535.1—998
脂肪酸组成		脂肪酸甲酯制备：快速测定法gb
棕榈酸 c16:0	4.0 — 8.0%	
硬脂酸 c18:0	0.5 — 3.0%	
油酸 c18:1	4.0 — 15.0%	
亚油酸c18:2	66.0 — 82.0%	
—亚麻酸c 18:3 (gla)	10.0%	
—亚麻酸c18:3 (ala)	0.0 — 3.0%	
花生酸	0.0 — 2.0%	
其他脂肪酸	0.0 — 1.0%	
质量指标		

颜色(gardner)	3—5	采用af-228加德纳比色仪gb/t22299
气味、滋味	具有月见草油固有的气味和滋味，无异味	gb/t5525—1985
透明度	澄清、透明	gb/t5525—1985
水分和挥发物	0.05%	gb/t5528—1995
不溶性杂质	0.05%	gb/t5529—1985
酸值	1.0mgkoh/g	gb/t5530—2005
过氧化值	10.0meq/kg	gb/t5538—2005
冷冻试验(0 储藏5.5h)	澄清、透明	gb/t17756—1999中附录a
p—茴香胺值	10.0	gb/t 24304—2009 aocs cd-18-90
溶剂残留	10.0mg/kg	gb/t5009.37—2003
苯并芘	1 μ g/kg	gb/t 22509—2008
农药残留	不得检出	gb/t 19648—2006
黄曲霉毒素b1	2 μ g/kg	gb/t5009.22—2003
重金属		
铅	0.05 mg/kg	gb/t5009.12—2003 din en 14332—2
砷	0.1 mg/kg	gb/t5009.11—2003 din en 14084—2
镉	0.01 mg/kg	gb/t5009.15—2003 din en 14084—2
汞	0.005 mg/kg	gb/t5009.17—2003 bs en 13806—20
微生物		
大肠杆菌和沙门氏菌	不得检出	gb/t4789.3—2008 gb/t4789.4—2003
保质期：生产日期后原包装2年。开封后3个月内用完，否则应充氮保存，但最长不超过6个月。		
储存条件：密封，充氮气防止氧化。置于阴凉、干燥处，避光、避热。		
规格：净重190公斤/塑料桶。		

#### 产品功效：

月见草油中主要有效成分是 - 亚麻酸的 -6多元不饱和脂肪酸。这些不饱和脂肪酸是人体必需但又是人体不能自身合成的，

对人体机能有良好的调节作用，必须从日常膳食中摄取才能获得。

早在公元7世纪，美洲印第安人就用月见草治疗疾病，17世纪时，月见草传入欧洲，用于治疗外伤、镇痛、止咳，成为“

王室御药”。1917年，德国化学家对月见草进行了分析研究，发现其中含有其他植物体中极为少见的 - 亚麻酸(gla)。

1986年中国以月见草胶囊形式将其作为降血脂药物应用于临床。1988年英国批准月见草油胶囊用于治疗特应性湿疹，

1990年又批准用于治疗妇女乳腺痛。《欧洲药典》（第5版）收载月见草油的法定原植物来源。

月见草油是女性保持健康、美丽、年轻不可或缺的常备保健食品的主要成份。

月见草油富含的 —亚麻酸，长期食用能减轻更年期不适、增进血液循环、预防和治疗动脉硬化、降低高血压、增进皮肤

健康、促进女性荷尔蒙的自然生长。

月见草油对经前症候群和妇女更年期症状有缓解的作用，而且（gla）能维持细胞膜的健康，长期使用可令肌肤光滑富有

弹性。对舒缓湿疹、皮肤干燥发痒、维护改善皮肤作用。