河北泊头长期销售齿式联轴器

产品名称	河北泊头长期销售齿式联轴器
公司名称	泊头市万盛联轴器有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:万盛 型号:ml
公司地址	河北沧州西环
联系电话	0317-8300268 15031429298

产品详情

齿式联轴器 联轴器 联轴器特点:

尼龙内齿圈 ; 它的主要用途是:锻压、建筑、矿山、塑料、食品、工程、石油、化工、机床、船舶 、皮革、纺织、风机、水泵等行业机械的传动

。该内齿型弹性联轴器使用效果明显优于其他结构的联轴器。

内齿形弹性联轴器

是目前国内的最新产品,在国外已经广泛地被采用,适用于轴间及的挠性传动,允许较大的轴向径向位 移和角位移,且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪声低、传动功效损失小、使用寿命长等优点、 倍

受用

户欢迎。

轴孔型式有圆柱形

(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)。轴孔

和键槽按国家标准GB3852-83《<u>联轴器</u>

轴孔和键槽形式及尺寸》的规定加工

。工作温度为-20~+70 (2)<u>尼龙内齿圈</u>是由带外齿的<u>凸缘半联轴器</u>和齿数相同的内齿圈等零件组成。

1.弹性柱销联轴器

出现应力:由于金属内、外受热有差异,膨胀不匀,产生内应力,称热应力。若退火时温度过高而造成石墨断面,将不易切削加工且使淬火时过热和变形。脱碳使工件表面出现软点,降低表面的硬度、耐磨性和疲劳强度。

2. 弹性柱销联轴器氧化铍:3. 弹性柱销联轴器硬而脆的网状碳化物:

4.<u>弹性柱销联轴器</u>脱碳:脱碳是指钢表面的碳全部或部分被烧掉的现象。