

超高压手动泵 手动泵套装5000元

产品名称	超高压手动泵 手动泵套装5000元
公司名称	上海丹埃液压设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:AULLTE 型号:ADLL1002 油箱:2L
公司地址	上海市闵行区龙吴路5530弄3号
联系电话	15216889076

产品详情

aullte 超高压手动泵

特点：

高压、手动、小体型、携带方便，操作简单，应用范围广。

简介：

aullte手动液压泵采用超高强度轻质钛合金材料制造，高安全性，超轻重量设计，轻便易携带，适用于野外及复杂环境中使用。双柱塞设计，低压输出流量大，高压输出流量小，最高压力输出可达4000bar（400mpa），即使达到最高工作压力时也只需很小的手柄作用力。

aullte超高压手动泵压力等级有：700bar、1000bar、1600bar、2000bar、2800bar、3000bar、4000bar七种规格，油箱容积有2L、4L、8L可选择。手动泵内置双压力安全阀以防止压力过载。手动泵内置蓄能机构保证压力稳定。应用：

例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。

液压螺栓拉伸器打压用泵；采煤机液压螺母打压用泵；过盈配合类轴/轴承/轴套的拆装；机车车轮拆装；轮船舵机、螺旋桨拆装；过盈配合（无键连接）类轴的油压安装拆卸。

型号

工作压力(bar)

排量/柱塞(ml)

输出接口

油箱容积

(l)

外形尺寸

(mm)

重量

(kg)

一级

二级

一级

二级

adll-702

30

700

32

1.6

3/8"npt

2

570 × 125 × 160

6.8

adll-1002

adll-1004

adll-1008

30

1000

32

1.6

1/4"bsp

2

4

8

565 × 125 × 160

565 × 210 × 160

565 × 265 × 160

6.8

11.2

16.7

adll-1602

adll-1604

adll-1608

30

1600

32

1.6

1/4"bsp

2

4

8

565 × 125 × 160

565 × 210 × 160

565 × 265 × 160

6.8

11.2

16,7

adII-2002

adII-2004

adII-2008

20

2000

32

1.2

1/4"bsp

2

4

8

565 × 265 × 160

6.8

11.2

16.7

adII-2802

adII-2804

adII-2808

20

2800

0.9

2

8

565 × 265 × 160

6.8

16.7

adII-3002

adII-3004

adII-3008

20

3000

32

0.8

1/4"bsp

565 × 265 × 160

adII-4002

adII-4004

adII-4008

20

4000

32

0.6

2

4

6.8

11.2